

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



OAZA

KARTA TECHNICZNA

STANDARD

KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginał i estetyczne połączenie profili
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	ADP - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rura Ø 20 Kolektor profil "D" 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek ½" Odpowietrznik ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[11] [C]
Kody podłączeń	[21] [M]
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½" 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej

POLECANE AKCESORIA


	Dla podłączenia typ [21] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostatyczną w kolorze
	Dla podłączenia typ [21] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostatyczną w kolorze



H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

C, BC, M - rozstaw podłączenia do instalacji;

OAZA	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie		Wydajność cieplna [W]		INDEKS	KOD	Ilości
	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	M [mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	produktu	wersji	paletowe
ADP 62/40	620	400	165	350	50	145	272	1011126215	1101	38 szt.
ADP 90/40	900	400	165	350	50	203	385	1011126220	1101	38 szt.
ADP 110/40	1100	400	165	350	50	238	454	1011126225	1101	38 szt.
ADP 62/50	620	500	165	450	50	174	326	1011126015	1101	30 szt.
ADP 90/50	900	500	165	450	50	244	462	1011126020	1101	30 szt.
ADP 110/50	1100	500	165	450	50	291	554	1011126025	1101	30 szt.






GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

www.gorgiel.pl
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl

09|2023

GORGIEL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Karpicko, ul. Poznańska 10 64-200 Wolsztyn | gorgiel@gorgiel.pl
NIP: 923-171-38-39 | REGON: 367883417 | KRS 0000723720