




Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

CENNIK 2025

WAŻNY OD 2025.07.21



**SYSTEM
OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO**



**SYSTEM
MOCOWAŃ**



**ZBIORNIKI
BUFOROWE**

ROZDZIELACZE

	MOSIĄDZ R_ 6		MOSIĄDZ R - N 6		MOSIĄDZ R - ZT 6		MOSIĄDZ R-RR 7		MOSIĄDZ R-PT 7		MOSIĄDZ R-PTZS 7
	STAL INOX RI-PTZS 8		STAL INOX RI 9		STAL INOX RI-N 9		STAL INOX RI-PT 9				
	STAL BS 10		MOSIĄDZ BM-1"1010 Gwint 1" 10		MOSIĄDZ BM-5/4"5010 Gwint 5/4" 10		MOCOWANIE Z26 10		MOCOWANIE Z27 10		MOCOWANIE Z28.26 10
	STAL RS-PTM 11		STAL RS-PTM 12		STAL DRS-PTM 13		MOSIĄDZ Rt MM24 14		STAL INOX RI MM 15		MOSIĄDZ Rt MM 15

SZAFKI


NATYNKOWE		NATYNKOWE	
	SGNZ 16		SGNWZ/G 16
	SGN SGNG 17		SGNW/G 17
PODTYNKOWE		PODTYNKOWE	
	SGP 18		SGPW 18
	SGP\N 19		RDP 19

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE - ROZDZIELACZE, SZAFKI



SYSTEM MOCOWAŃ

STELAŻE; AKCESORIA; CZĘŚCI ZAMIENNE

	SPŁUCZKA WC	22		AKCESORIA PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE	22		CZĘŚCI ZAMIENNE	23		STELAŻ BIDET	24		STELAŻ PISUAR	24		STELAŻ UMYWALKA	24
---	----------------	----	---	--------------------------------------	----	---	--------------------	----	---	-----------------	----	---	------------------	----	---	--------------------	----

UCHWYTY STALOWE

	UCHWYT USZ_U	25		UCHWYT USZ	26		UCHWYT USZ II U	27		UCHWYT USZ II	27		UCHWYT USZp	27		UCHWYT USZ_Up	27
---	-----------------	----	---	---------------	----	---	--------------------	----	---	------------------	----	---	----------------	----	---	------------------	----

UCHWYTY TOWRZYWOWE - KLIPSY; PVC

	KLIPS POJEDYNCZY	28		KLIPS PODWÓJNY	28		UCHWYT PVC	28
---	---------------------	----	---	-------------------	----	---	---------------	----

ZAWIESZENIA GRZEJNIKOWE; STOJAKI

	D-111	28		D-110	28		STOJAK GRZEJNIKOWY	29		KONSOLA GRZEJNIKA	29		WSPORNIK GRZEJNIKA	15		MPC	15
---	-------	----	---	-------	----	---	-----------------------	----	---	----------------------	----	---	-----------------------	----	---	-----	----

ZESPOŁY PRZYŁĄCZENIOWE (GRUPY BEZPIECZEŃSTWA)

	ZNW	30		ZNW 2xMM	30		ZNW ECO	30		ZNW CWU	30
---	-----	----	---	-------------	----	---	------------	----	---	------------	----


ELEMENTY SYSTEMU ZAMOCOWAŃ; SZYNY MONTAŻOWE

	ŁĄCZNIKI RS	31		ŚRUBY WKRETY	32		SZYINY ŁĄCZNIK	32		SZYNA TYP W	33		SZYNA TYP S	33
---	----------------	----	---	-----------------	----	---	-------------------	----	---	----------------	----	---	----------------	----


ZBIORNIKI BUFOROWE

	ZBIORNIKI ZBG	34
---	------------------	----

PORĘCZE


	PORĘCZE	35-38
---	---------	-------

KONTAKT



ROZDZIELACZE STALOWE

Materiał:	Stal
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	RS, RS-N; RS-RR; RS-ZT - 95°C RS-PT - 70°C
Dopuszczalna ciś. pracy:	do 0,6 MPa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja cyrkonowa Malowanie proszkowe
Gwarancja:	10 lat szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnienia
Przeznaczenie:	Do Centralnego Ogrzewania w układzie zamkniętym, ogrzewanie grzejnikowe lub podłogowe



RS | ROZDZIELACZ STALOWY



- Belka stalowa rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_{1/2}" i G1"
- Belka rozdzielacza, gwint Gw 1/2" dla odpowietrznika w górnej części
- Zawieszenia
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

RS N | ROZDZIELACZ STALOWY z NYPLAMI 1/2" x 3/4"



- Belka stalowa rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_{1/2}" i G1"
- Belka rozdzielacza, gwint Gw 1/2" dla odpowietrznika w górnej części
- Nypl redukcyjny 1/2" x 3/4"
- Zawieszenia
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

RS ZT | ROZDZIELACZ STALOWY z ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI I REGULACYJNYMI



- Belka stalowa rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_{1/2}" i G1"
- Wkładka zaworu termostatycznego M30 x 1,5
- Odpowietrznik ręczny 1/2"
- Nypl redukcyjny 1/2" x 3/4"
- Zawory regulacyjne
- Zawieszenia
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	RS- 2	2	270	105		80,79 zł
2.	RS- 3	3	270	155	1041126115	114,51 zł
3.	RS- 4	4	270	205	1041126120	133,57 zł
4.	RS- 5	5	270	255	1041126125	152,23 zł
5.	RS- 6	6	270	305	1041126130	171,28 zł
6.	RS- 7	7	270	355	1041126135	189,60 zł
7.	RS- 8	8	270	405	1041126140	216,98 zł
8.	RS- 9	9	270	455	1041126145	250,73 zł
9.	RS-10	10	270	505	1041126150	282,56 zł
10.	RS-11	11	270	555	1041126155	310,92 zł
11.	RS-12	12	270	605	1041126160	339,35 zł
12.	RS-13	13	270	655	1041126165	368,10 zł
13.	RS-14	14	270	705	1041126170	398,00 zł

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	RS N- 2	2	290	105	1041126210	103,74 zł
2.	RS N- 3	3	290	155	1041126215	148,71 zł
3.	RS N- 4	4	290	205	1041126220	183,79 zł
4.	RS N- 5	5	290	255	1041126225	219,91 zł
5.	RS N- 6	6	290	305	1041126230	254,63 zł
6.	RS N- 7	7	290	355	1041126235	286,57 zł
7.	RS N- 8	8	290	405	1041126240	326,00 zł
8.	RS N- 9	9	290	455	1041126245	363,09 zł
9.	RS N- 10	10	290	505	1041126250	404,48 zł
10.	RS N- 11	11	290	555	1041126255	443,94 zł
11.	RS N- 12	12	290	605	1041126260	485,56 zł
12.	RS N- 13	13	290	655	1041126265	527,35 zł
13.	RS N- 14	14	290	705	1041126270	568,97 zł

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	RS ZT- 2	2	325	155	1041126272	228,39 zł
2.	RS ZT- 3	3	325	205	1041126274	319,57 zł
3.	RS ZT- 4	4	325	255	1041126276	403,60 zł
4.	RS ZT- 5	5	325	305	1041126278	502,31 zł
5.	RS ZT- 6	6	325	355	1041126280	597,59 zł
6.	RS ZT- 7	7	325	405	1041126282	698,49 zł
7.	RS ZT- 8	8	325	455	1041126284	788,17 zł
8.	RS ZT- 9	9	325	505	1041126286	894,74 zł
9.	RS ZT- 10	10	325	555	1041126288	990,03 zł
10.	RS ZT- 11	11	325	605	1041126290	1 085,34 zł
11.	RS ZT- 12	12	325	655	1041126291	1 180,63 zł
12.	RS ZT- 13	13	325	705	1041126292	1 636,51 zł
13.	RS ZT- 14	14	325	755	1041126294	1 759,08 zł

RS PT | ROZDZIELACZ STALOWY Z PRZEPŁYWOMIERZAMI
I ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI



- Belka stalowa rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_{1/2}" i G1"
- Wkładka zaworu termostatycznego M30 x 1,5
- Odpowietrznik ręczny 1/2"
- Nypel redukcyjny 1/2 x 3/4"
- Przepływomierz (rotametr)
- Zawieszenia
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	RS PT- 2	2	340	155	1041126420	303,52 zł
2.	RS PT- 3	3	340	205	1041126425	427,51 zł
3.	RS PT- 4	4	340	255	1041126430	540,70 zł
4.	RS PT- 5	5	340	305	1041126435	674,08 zł
5.	RS PT- 6	6	340	355	1041126440	802,41 zł
6.	RS PT- 7	7	340	405	1041126445	938,66 zł
7.	RS PT- 8	8	340	455	1041126450	1 059,78 zł
8.	RS PT- 9	9	340	505	1041126455	1 203,96 zł
9.	RS PT- 10	10	340	555	1041126460	1 332,29 zł
10.	RS PT- 11	11	340	605	1041126465	1 460,61 zł
11.	RS PT- 12	12	340	655	1041126470	1 589,67 zł
12.	RS PT- 13	13	340	705	1041126475	1 718,00 zł
13.	RS PT- 14	14	340	755	1041126485	1 843,33 zł

RS RR | ROZDZIELACZ STALOWY
Z ZAWORAMI REGULACYJNYMI



- Belka stalowa rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_{1/2}" i G1"
- Nypel redukcyjny 1/2 x 3/4"
- Zawory regulacyjne
- Zawieszenia
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	RS RR- 2	2	300	105	1041126271	231,57 zł
2.	RS RR- 3	3	300	155	1041126273	334,69 zł
3.	RS RR- 4	4	300	205	1041126275	432,18 zł
4.	RS RR- 5	5	300	255	1041126277	553,02 zł
5.	RS RR- 6	6	300	305	1041126279	673,14 zł
6.	RS RR- 7	7	300	355	1041126281	806,07 zł
7.	RS RR- 8	8	300	405	1041126283	922,23 zł
8.	RS RR- 9	9	300	455	1041126285	1 073,91 zł
9.	RS RR- 10	10	300	505	1041126287	1 204,50 zł
10.	RS RR- 11	11	300	555	1041126289	1 334,16 zł
11.	RS RR- 12	12	300	605	1041126293	1 469,05 zł
12.	RS RR- 13	13	300	655	1041126295	1 601,70 zł
13.	RS RR- 14	14	300	705	1041126297	1 728,27 zł

RS PTG | ROZDZIELACZ STALOWY Z PRZEPŁYWOMIERZAMI
I ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI
I ZAWORAMI SPUSTOWYMI




- Belka stalowa rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_{1/2}" i G1"
- Wkładka zaworu termostatycznego M30 x 1,5
- Odpowietrznik ręczny 1/2"
- Nypel redukcyjny 1/2 x 3/4"
- Przepływomierz (rotametr)
- Zawieszenia
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring
- Zawór spustowy - kątowny

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	RS PTG- 2	2	340	155	1041126421	334,75 zł
2.	RS PTG- 3	3	340	205	1041126426	443,75 zł
3.	RS PTG- 4	4	340	255	1041126431	539,57 zł
4.	RS PTG- 5	5	340	305	1041126436	654,57 zł
5.	RS PTG- 6	6	340	355	1041126441	763,72 zł
6.	RS PTG- 7	7	340	405	1041126446	880,15 zł
7.	RS PTG- 8	8	340	455	1041126451	982,17 zł
8.	RS PTG- 9	9	340	505	1041126456	1 104,57 zł
9.	RS PTG- 10	10	340	555	1041126461	1 212,21 zł
10.	RS PTG- 11	11	340	605	1041126466	1 320,33 zł
11.	RS PTG- 12	12	340	655	1041126471	1 428,60 zł

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY

Materiał:	Mosiądz
Konstrukcja:	Profil C
Dopuszczalna temp. pracy:	R, R-N; R-RR; R-ZT - 95°C R- PT - 70°C
Dopuszczalna ciś. pracy:	do 0,6 MPa
Gwarancja:	10 lat szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnienia
Przeznaczenie:	Do Centralnego Ogrzewania w układzie zamkniętym, ogrzewanie grzejnikowe lub podłogowe




R | ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY



- Belka mosiężna rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_w ½" i G1"
- Belka rozdzielacza, gwint Gw ½" dla odpowietrznika w górnej części
- Zawieszenia cynkowane
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	R- 2	2	290	105	1041121120	159,95 zł
2.	R- 3	3	290	155	1041121130	223,60 zł
3.	R- 4	4	290	205	1041121140	280,36 zł
4.	R- 5	5	290	255	1041121150	337,12 zł
5.	R- 6	6	290	305	1041121160	393,89 zł
6.	R- 7	7	290	355	1041121170	450,64 zł
7.	R- 8	8	290	405	1041121180	507,39 zł
8.	R- 9	9	290	455	1041121190	564,15 zł
9.	R- 10	10	290	505	1041121200	620,91 zł
10.	R- 11	11	290	555	1041121210	677,67 zł
11.	R- 12	12	290	605	1041121220	734,43 zł
12.	R- 13	13	290	655	1041121230	791,21 zł
13.	R- 14	14	290	705	1041121240	847,94 zł

R N | ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY z NYPLAMI ½" x ¾"



- Belka mosiężna rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_w ½" i G1"
- Belka rozdzielacza, gwint Gw ½" dla odpowietrznika w górnej części
- Nypel redukcyjny ½ x ¾"
- Zawieszenia
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	R N- 2	2	290	105	1041122120	190,83 zł
2.	R N- 3	3	290	155	1041122130	268,14 zł
3.	R N- 4	4	290	205	1041122140	340,53 zł
4.	R N- 5	5	290	255	1041122150	414,55 zł
5.	R N- 6	6	290	305	1041122160	485,29 zł
6.	R N- 7	7	290	355	1041122170	559,31 zł
7.	R N- 8	8	290	405	1041122180	630,06 zł
8.	R N- 9	9	290	455	1041122190	704,08 zł
9.	R N- 10	10	290	505	1041122200	776,48 zł
10.	R N- 11	11	290	555	1041122210	847,21 zł
11.	R N- 12	12	290	605	1041122220	921,23 zł
12.	R N- 13	13	290	655	1041122230	995,25 zł
13.	R N- 14	14	290	705	1041122240	1 069,29 zł

R ZT | ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI I REGULACYJNYMI



- Belka mosiężna rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_w ½" i G1"
- Wkładka zaworu termostaticznego M30 x 1,5
- Odpowietrznik ręczny ½"
- Nypel redukcyjny ½ x ¾"
- Zawory regulacyjne
- Zawieszenia
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	R ZT- 2	2	325	155	1041122510	363,65 zł
2.	R ZT- 3	3	325	205	1041122515	500,58 zł
3.	R ZT- 4	4	325	255	1041122520	636,03 zł
4.	R ZT- 5	5	325	305	1041122525	768,54 zł
5.	R ZT- 6	6	325	355	1041122530	905,46 zł
6.	R ZT- 7	7	325	405	1041122535	1 037,97 zł
7.	R ZT- 8	8	325	455	1041122540	1 170,48 zł
8.	R ZT- 9	9	325	505	1041122545	1 308,87 zł
9.	R ZT- 10	10	325	555	1041122550	1 442,85 zł
10.	R ZT- 11	11	325	605	1041122555	1 575,34 zł
11.	R ZT- 12	12	325	655	1041122560	1 715,22 zł
12.	R ZT- 13	13	325	705	1041122565	1 855,08 zł
13.	R ZT- 14	14	325	755	1041122570	1 987,60 zł

R PT | ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY
Z PRZEPŁYWOMIERZAMI I ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI



- Belka mosiężna rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_w ½" i G1"
- Wkładka zaworu termostaticznego M30 x 1,5
- Odpowietrznik ręczny ½"
- Nypel redukcyjny ½ x ¾"
- Przepływomierz (rotametr)
- Zawieszenia
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	R PT- 2	2	340	155	1041123420	382,08 zł
2.	R PT- 3	3	340	205	1041123430	525,61 zł
3.	R PT- 4	4	340	255	1041123440	667,69 zł
4.	R PT- 5	5	340	305	1041123450	806,81 zł
5.	R PT- 6	6	340	355	1041123460	950,37 zł
6.	R PT- 7	7	340	405	1041123470	1 090,24 zł
7.	R PT- 8	8	340	455	1041123480	1 228,63 zł
8.	R PT- 9	9	340	505	1041123490	1 374,40 zł
9.	R PT- 10	10	340	555	1041123500	1 514,99 zł
10.	R PT- 11	11	340	605	1041123510	1 665,82 zł
11.	R PT- 12	12	340	655	1041123520	1 786,51 zł
12.	R PT- 13	13	340	705	1041123530	1 925,33 zł
13.	R PT- 14	14	340	755	1041123540	2 057,57 zł


R RR | ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ZAWORAMI REGULACYJNYMI



- Belka mosiężna rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_w ½" i G1"
- Nypel redukcyjny ½ x ¾"
- Zawory regulacyjne
- Zawieszenia
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	R RR- 2	2	300	105	1041123551	282,29 zł
2.	R RR- 3	3	300	155	1041123561	394,11 zł
3.	R RR- 4	4	300	205	1041123571	505,62 zł
4.	R RR- 5	5	300	255	1041123581	614,44 zł
5.	R RR- 6	6	300	305	1041123591	726,53 zł
6.	R RR- 7	7	300	355	1041123601	836,06 zł
7.	R RR- 8	8	300	405	1041123611	944,08 zł
8.	R RR- 9	9	300	455	1041123621	1 058,38 zł
9.	R RR- 10	10	300	505	1041123631	1 167,88 zł
10.	R RR- 11	11	300	555	1041123641	1 285,92 zł
11.	R RR- 12	12	300	605	1041123651	1 380,57 zł
12.	R RR- 13	13	300	655	1041123661	1 488,97 zł
13.	R RR- 14	14	300	705	1041123671	1 592,48 zł

R PT ZS | ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z PRZEPŁYWOMIERZAMI
I ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI ORAZ TRÓJNIKIEM





- Belka mosiężna rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_w ½" i G1"
- Wkładka zaworu termostaticznego M30 x 1,5
- Nypel redukcyjny ½ x ¾"
- Przepływomierz (rotametr)
- Zawieszenia
- Trójnik mosiężny z zaworem spustowym kątowym i odpowietrznikiem

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	R PT ZS- 2	2	380	150	1041123402	384,69 zł
2.	R PT ZS- 3	3	380	200	1041123403	509,86 zł
3.	R PT ZS- 4	4	380	250	1041123404	632,85 zł
4.	R PT ZS- 5	5	380	300	1041123405	752,70 zł
5.	R PT ZS- 6	6	380	350	1041123406	876,43 zł
6.	R PT ZS- 7	7	380	400	1041123407	996,87 zł
7.	R PT ZS- 8	8	380	450	1041123408	1 115,70 zł
8.	R PT ZS- 9	9	380	500	1041123409	1 240,27 zł
9.	R PT ZS- 10	10	380	550	1041123410	1 360,91 zł
10.	R PT ZS- 11	11	380	600	1041123411	1 491,04 zł
11.	R PT ZS- 12	12	380	650	1041123412	1 593,90 zł

RI-PTTZS |
Rozdzielacz inox z przepływomierzami, wkładkami zaworów termostatycznych i trójnikiem


Materiał:	Stal nierdzewna
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 60°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Gwarancja:	2 lata osprzęt i uszczelnienia
Przeznaczenie:	Ogrzewanie grzejnikowe w układzie zamkniętym



1. Gwint wewnętrzny 1"
2. Przepływomierz (rotametr) - Taconova
 - zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
 - bezpośredni odczyt przepływu
 - wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
 - możliwość zabezpieczenia ustawień
3. Trójnik wyposażony w zawór sputowy i odpowietrznik manualny
4. Wkładka zaworu termostatycznego (M30 X 1,5)
 - umożliwia montaż siłowników elektrotermicznych
 - kontrola temperatury na poszczególnych obwodach.
5. Zawieszania stalowe cynkowane
6. Nypel redukcyjny G ½" x ¾" na blece zasilającej i powrotnej

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	RI PTTZS - 2	2	370	210	1041131326	225,43 zł
2.	RI PTTZS - 3	3	370	260	1041131327	285,09 zł
3.	RI PTTZS - 4	4	370	310	1041131328	347,50 zł
4.	RI PTTZS - 5	5	370	360	1041131329	407,33 zł
5.	RI PTTZS - 6	6	370	410	1041131330	467,10 zł
6.	RI PTTZS - 7	7	370	460	1041131331	529,19 zł
7.	RI PTTZS - 8	8	370	510	1041131332	589,18 zł
8.	RI PTTZS - 9	9	370	560	1041131333	651,83 zł
9.	RI PTTZS -10	10	370	610	1041131334	712,38 zł
10.	RI PTTZS -11	11	370	660	1041131335	775,87 zł
11.	RI PTTZS -12	12	370	710	1041131336	837,09 zł
12.	RI PTTZS -13	13	370	760	1041131337	915,59 zł
13.	RI PTTZS -14	14	370	810	1041131338	978,50 zł
14.	RI PTTZS -15	15	370	860	1041131339	1 065,45 zł
15.	RI PTTZS -16	16	370	910	1041131340	1 131,34 zł

Materiał:	Stal nierdzewna
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	RI, RI-N; RI-RR - 95°C R- PT - 70°C
Dopuszczalna ciś. pracy:	do 0,6 MPa
Gwarancja:	10 lat szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnienia
Przeznaczenie:	Do Centralnego Ogrzewania w układzie zamkniętym, ogrzewanie grzejnikowe lub podłogowe



RI | ROZDZIELACZ STAL NIERDZEWNA



Belka rozdzielacza ze stali nierdzewnej z gwintami wewnętrznymi G_{1/2}" i G1"
Belka rozdzielacza, gwint Gw 1/2" dla odpowietrznika w górnej części
Zawieszania
Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	RI- 2	2	270	105	1041131120	153,09 zł
2.	RI- 3	3	270	155	1041131124	176,76 zł
3.	RI- 4	4	270	205	1041131128	196,24 zł
4.	RI- 5	5	270	255	1041131132	231,02 zł
5.	RI- 6	6	270	305	1041131136	272,76 zł
6.	RI- 7	7	270	355	1041131140	308,96 zł
7.	RI- 8	8	270	405	1041131144	345,16 zł
8.	RI- 9	9	270	455	1041131148	384,11 zł
9.	RI- 10	10	270	505	1041131152	418,92 zł
10.	RI- 11	11	270	555	1041131156	452,33 zł
11.	RI- 12	12	270	605	1041131160	501,02 zł

RI N | ROZDZIELACZ STAL NIERDZEWNA
Z NYPLAMI 1/2" x 3/4"



Belka rozdzielacza ze stali nierdzewnej z gwintami wewnętrznymi G_{1/2}" i G1"
Belka rozdzielacza, gwint Gw 1/2" dla odpowietrznika w górnej części
Nypl redukcyjny 1/2 x 3/4"
Zawieszania
Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring



Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	RI N- 2	2	290	105	1041131210	198,13 zł
2.	RI N- 3	3	290	155	1041131214	225,96 zł
3.	RI N- 4	4	290	205	1041131218	291,14 zł
4.	RI N- 5	5	290	255	1041131222	346,17 zł
5.	RI N- 6	6	290	305	1041131226	408,47 zł
6.	RI N- 7	7	290	355	1041131230	463,48 zł
7.	RI N- 8	8	290	405	1041131234	521,41 zł
8.	RI N- 9	9	290	455	1041131238	577,91 zł
9.	RI N- 10	10	290	505	1041131242	640,20 zł
10.	RI N- 11	11	290	555	1041131246	689,43 zł
11.	RI N- 12	12	290	605	1041131250	763,32 zł

RI PT | ROZDZIELACZ STAL NIERDZEWNA
Z PRZEPŁYWOMIERZAMI I ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI



- Belka rozdzielacza z gwintami wewnętrznymi G_{1/2}" i G1"
- Wkładka zaworu termostaticznego M30 x 1,5
- Odpowietrznik ręczny 1/2"
- Nypl redukcyjny 1/2 x 3/4"
- Przepływomierz (rotametr)
- Zawieszania
- Korek mosiężny z uszczelnieniem O-ring

Lp.	Typ	Liczba sekcji	H [mm]	W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	RI PT-2	2	300	155	1041131253	
2.	RI PT-3	3	300	205	1041131254	
3.	RI PT-4	4	300	255	1041131255	
4.	RI PT-5	5	300	305	1041131256	
5.	RI PT-6	6	300	355	1041131257	
6.	RI PT-7	7	300	405	1041131258	
7.	RI PT-8	8	300	455	1041131259	
8.	RI PT-9	9	300	505	1041131260	
9.	RI PT-10	10	300	555	1041131261	
10.	RI PT-11	11	300	605	1041131262	
11.	RI PT-12	12	300	655	1041131263	



BEŁKA STALOWA DO MIERNIKÓW CIEPŁA

Lp.	Typ	Liczba sekcji	Rozstaw [mm]	Szerokość W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	BS1010-2	2	100	155	BS1023001510	
2.	BS1010-3	3	100	255	BS1023002510	
3.	BS1010-4	4	100	355	BS1023003510	
4.	BS1010-5	5	100	455	BS1023004510	
5.	BS1010-6	6	100	555	BS1023005510	

Belka stalowa do wykorzystania w szachtach wodociągowych umożliwia łatwy montaż mierników ciepła. Inne konfiguracje tj. wymiary i rozstawy, gwinty, wyposażenie przyłączy na zapytanie

MOCOWANIE DO BELEK ROZDZIELACZY STALOWYCH W SZACHTACH

Typ	Indeks	CENA [N]
Z26KD	1031114195	6,12 zł /szt.
Z26	1031114196	5,08 zł/szt.

Typ Z26 KD w komplecie: dwugwint oraz kołek

BEŁKA MOSIĘŻNA DO LICZNIKÓW WODY UŻYTKOWEJ
Zasilanie 1", przyłącza 1/2"

Lp.	Typ	Liczba sekcji	Rozstaw [mm]	Szerokość W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	BM1010-2	2	100	155	BM1023001510	
2.	BM1010-3	3	100	255	BM1023002510	
3.	BM1010-4	4	100	355	BM1023003510	
4.	BM1010-5	5	100	455	BM1023004510	
5.	BM1010-6	6	100	555	BM1023005510	

Belka mosiężna do wykorzystania w szachtach wodociągowych umożliwia montaż liczników wody. Inne konfiguracje tj. wymiary i rozstawy, gwinty, wyposażenie przyłączy na zapytanie

MOCOWANIE DO BELEK ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH W SZACHTACH DO MIERNIKÓW C.W.U.

Typ	Indeks	CENA [N]
Z27KD	1021120939	6,12 zł/szt.
Z27	1021120940	5,08 zł/szt.

Typ Z27KD w komplecie: dwugwint oraz kołek

BEŁKA MOSIĘŻNA DO LICZNIKÓW WODY UŻYTKOWEJ
Zasilanie 5/4", przyłącza 1/2"

Lp.	Typ	Liczba sekcji	Rozstaw [mm]	Szerokość W [mm]	INDEKS	CENA [N]
1.	BM5010-7	7	100	650	BM5025006510	
2.	BM5010-8	8	100	750	BM5025007510	
3.	BM5010-9	9	100	850	BM5025008510	
4.	BM5010-10	10	100	950	BM5025009510	
5.	BM5010-11	11	100	1050	BM5025 010510	

Belka mosiężna do wykorzystania w szachtach wodociągowych umożliwia montaż liczników wody. Inne konfiguracje tj. wymiary i rozstawy, gwinty, wyposażenie przyłączy na zapytanie

Z28.26
SYSTEM MOCOWANIA BELEK SZACHTOWYCH

	Szyna długość [L]	Regulacja [R]	Ilość [szt.]	INDEKS	CENA [N]
Z-28.26_100mm	100 mm	70 - 80	2		
Z-28.26_150mm	150 mm	120 - 130	2		
Z-28.26_200mm	200 mm	170 - 180	2		


RSt PTMe |

Rozdzielacz stalowy z zaworem trójdrożnym mieszającym, przepływomierzami, zaworami termostatycznymi



1. Bezławnicowa pompa obiegowa z korpusem żeliwnym. Silnik z automatyczną regulacją wydajności i funkcją auto-ochrony. Posiada LED-owy interfejs użytkownika.
Podłączenie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 3 - 45 W
2. Termometr bimetaliczny
3. Przepływomierz (rotametr)
 - zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
 - wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
 - możliwość zabezpieczenia
4. Ręczny odpowietrznik ½"
- umożliwia odpowietrzanie układu
5. Korek mosiężny
 - z uszczelnieniem O-ring
6. Zawory odcinające pompę
Umożliwiają wymianę pompy, bez konieczności opróżniania całej instalacji.
7. Zawór spustowy ½"
8. Zawór termostatyczny
 - umożliwia montaż siłowników do sterowania temperaturą na poszczególnych obwodach.
 - Gwint M30 x 1,5
9. Nypel ½" x ¾"
10. Zawór powrotny
11. Zawór mieszający trójdrożny
 - Utrzymywanie stałej zadanej temperatury czynnika zasilającego
 - Bezstopniowa nastawa temperatury w zakresie 20 - 45 °C
 - Kvs = 3,4.

- wysoka temperatura zasilanie z kotła
- średnia temperatura po zmieszaniu
- niska temperatura powrót do kotła



Głębokość D = 115
N - dotyczy ilości sekcji szafek natynkowych modeli SGN; SGN/G
P - dotyczy ilości sekcji szafek podtynkowych modeli SGP; SGP/n; SGPW

Układ pompowo-mieszający z trójdrożnym zaworem mieszającym, służy do zasilania instalacji ogrzewania podłogowego o maksymalnej powierzchni 130 m². Może on współpracować z rozdzielaczem posiadającym do 12 sekcji. Rekomendowana długość rury w każdej z sekcji wynosi 80 mb, co pozwala na pokrycie około 12 m² powierzchni na sekcję. Układ może pracować z temperaturą zasilania z kotła poniżej 55°C.

Lp.	Typ	Liczba sekcji	W [mm]	INDEKS	CENA [N]	N*	P*
1.	RSt PTMe- 2	2	380	1041126001	2 140,26 zł	2	2
2.	RSt PTMe- 3	3	430	1041126003	2 248,01 zł	3	2
3.	RSt PTMe- 4	4	480	1041126005	2 357,01 zł	3	2
4.	RSt PTMe- 5	5	530	1041126007	2 469,71 zł	3	3
5.	RSt PTMe- 6	6	580	1041126009	2 581,18 zł	4	3
6.	RSt PTMe- 7	7	630	1041126011	2 683,99 zł	4	4
7.	RSt PTMe- 8	8	680	1041126013	2 796,69 zł	5	4
8.	RSt PTMe- 9	9	730	1041126015	2 899,50 zł	5	4
9.	RSt PTMe- 10	10	780	1041126017	3 007,26 zł	5	5
10.	RSt PTMe- 11	11	830	1041126019	3 110,05 zł	6	5
11.	RSt PTMe- 12	12	880	1041126021	3 211,62 zł	6	6

RS PTMe |


Rozdzielacz stalowy z układem mieszającym, przepływomierzami, zaworami termostatycznymi



- wysoka temperatura zasilanie z kotła
- średnia temperatura po zmieszaniu
- niska temperatura powrót do kotła

- Bezdotawnicowa pompa obiegowa z korpusem żeliwnym. Silnik z automatyczną regulacją wydajności i funkcją auto-ochrony. Posiada LED-owy interfejs użytkownika.
Podłączenie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 3 - 45 W
 - Zawór zasilający
 - 1/2" - w układzie od 2 - 5 sekcji
 - 3/4" - w układzie od 6 - 12 sekcji
 - możliwość zamontowania głowicy termostaticznej z czujnikiem kontaktowym Gwint M30 x 1,5, do kontroli temperatury czynnika grzewczego
 - Zawory odcinające pompę
Umożliwiają wymianę pompy, bez konieczności opróżniania całej instalacji.
 - Zawór termostaticzny
 - umożliwia montaż siłowników do sterowania temperaturą na poszczególnych obwodach. Gwint M30 x 1,5
 - Ręczny odpowietrznik 1/2"
- umożliwia odpowietrzanie układu
 - Korek mosiężny
 - z uszczelnieniem O-ring
 - Zawór spustowy 1/2"
 - Przepływomierz (rotametr)
 - zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
 - wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
 - możliwość zabezpieczenia
 - Nypel 1/2" x 3/4"
 - Termometr bimetaliczny
 - Zawór powrotny
 - 1/2" - w układzie od 2 - 5 sekcji
 - 3/4" - w układzie od 6 - 12 sekcji
- Układ pompowy (mieszający) zabezpiecza powierzchnię pracy układu ogrzewania podłogowego do 130 m² (12 sekcji rozdzielacza). Zalecana długość rury ok. 80 mb na sekcję rozdzielacza odpowiada to powierzchni około 12 m² na sekcję rozdzielacza. Minimalna temperatura zasilania z kotła to 55 °C.

Materiał:	Stal
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 70°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja cynkowa Malowanie proszkowe
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewania podłogowe w układzie zamkniętym



Głębokość D = 105
N - dotyczy ilości sekcji szafek natynkowych modeli SGN; SGN/G
P - dotyczy ilości sekcji szafek podtynkowych modeli SGP; SGP/n; SGPW


Lp.	Typ	Liczba sekcji	W [mm]	INDEKS	CENA [N]	N*	P*
1.	RS PTMe- 2	2	280	1041125920	1 932,17 zł	1	1
2.	RS PTMe- 3	3	330	1041125921	2 031,25 zł	2	2
3.	RS PTMe- 4	4	380	1041125922	2 105,57 zł	2	2
4.	RS PTMe- 5	5	430	1041125923	2 204,66 zł	3	2
5.	RS PTMe- 6	6	480	1041125924	2 291,36 zł	3	3
6.	RS PTMe- 7	7	530	1041125925	2 378,06 zł	3	3
7.	RS PTMe- 8	8	580	1041125926	2 464,77 zł	4	4
8.	RS PTMe- 9	9	630	1041125927	2 563,84 zł	4	4
9.	RS PTMe- 10	10	680	1041125928	2 625,77 zł	5	4
10.	RS PTMe- 11	11	730	1041125929	2 724,86 zł	5	5
11.	RS PTMe- 12	12	780	1041125930	2 823,94 zł	5	6

DRS PTMe |

Podwójny układ mieszający dla grzejników i układu podłogowego



→ wysoka temperatura zasilanie z kotła
→ średnia temperatura po zmieszaniu
→ niska temperatura powrót do kotła



1. Bezdławnicowa pompa obiegowa z korpusem żeliwnym. Silnik z automatyczną regulacją wydajności i funkcją auto-ochrony. Posiada LED-owy interfejs użytkownika.
Podłączenie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 3 - 45 W
2. Korek mosiężny
3. Termometr bimetaliczny
4. Zawór odcinający pompę
Umożliwiają wymianę pompy, bez konieczności opróżniania całej instalacji.
5. Przepływomierz (rotametr)
- zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
- wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
- możliwość zabezpieczenia
6. Ręczny odpowietrznik 1/2"
- umożliwia odpowietrzanie układu
7. Głowica termostatyczna z czujnikiem kontaktowym
8. Zawór regulacyjny - sekcja grzejników
9. Zawór spustowy 1/2"
10. Nypel 1/2" x 3/4"
11. Zawór termostatyczny
- umożliwia montaż siłowników do sterowania temperaturą na poszczególnych obwodach.
Gwint M30 x 1,5

Układ pompowo-mieszający z trójdrożnym zaworem mieszającym, służy do zasilania instalacji ogrzewania podłogowego o maksymalnej powierzchni 80 m². Może on współpracować z rozdzielaczem posiadającym do 6 sekcji. Rekomendowana długość rury w każdej z sekcji wynosi 80 mb, co pozwala na pokrycie około 12 m² powierzchni na sekcję. Układ może pracować z temperaturą zasilania z kotła powyżej 60°C.

Materiał:	Stal
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 90°C - sekcja grzejniki Do 70°C - sekcja podłogówka
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja cyrkonowa Malowanie proszkowe
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe w układzie zamkniętym

Lp.	Typ	Liczba sekcji	W [mm]	INDEKS	CENA [N]	N*	P*
1.	DRS-P:2G:2/E	2:2	420	1041125935	2 359,42 zł	3	3
2.	DRS-P:2G:3/E	2:3	470	1041125938	2 438,49 zł	3	3
3.	DRS-P:2G:4/E	2:4	520	1041125941	2 522,66 zł	3	3
4.	DRS-P:2G:5/E	2:5	570	1041125944	2 604,28 zł	3	4
5.	DRS-P:2G:6/E	2:6	620	1041125947	2 685,92 zł	4	4
6.	DRS-P:3G:2/E	3:2	470	1041125950	2 441,04 zł	3	3
7.	DRS-P:3G:3/E	3:3	520	1041125953	2 525,21 zł	3	3
8.	DRS-P:3G:4/E	3:4	570	1041125956	2 610,66 zł	3	4
9.	DRS-P:3G:5/E	3:5	620	1041125959	2 699,94 zł	4	4
10.	DRS-P:3G:6/E	3:6	670	1041125962	2 793,04 zł	5	5
11.	DRS-P:4G:2/E	4:2	520	1041125965	2 550,72 zł	3	3
12.	DRS-P:4G:3/E	4:3	570	1041125968	2 640,01 zł	3	4
13.	DRS-P:4G:4/E	4:4	620	1041125971	2 753,50 zł	4	4
14.	DRS-P:4G:5/E	4:5	670	1041125974	2 840,23 zł	5	5
15.	DRS-P:4G:6/E	4:6	720	1041125977	2 923,13 zł	5	5
16.	DRS-P:5G:2/E	5:2	570	1041125980	2 670,61 zł	3	4
17.	DRS-P:5G:3/E	5:3	620	1041125983	2 767,54 zł	4	4
18.	DRS-P:5G:4/E	5:4	670	1041125986	2 850,42 zł	5	5
19.	DRS-P:5G:5/E	5:5	720	1041125989	2 933,33 zł	5	5
20.	DRS-P:6G:2/E	6:2	620	1041125992	2 767,54 zł	4	4
21.	DRS-P:6G:3/E	6:3	670	1041125995	2 875,94 zł	5	5
22.	DRS-P:6G:4/E	6:4	720	1041125998	2 933,33 zł	5	5

Głębokość D = 105

N - dotyczy ilości sekcji szafek natynkowych modeli SGN; SGN/G

P - dotyczy ilości sekcji szafek podtynkowych modeli SGP; SGP/n; SGPW

Rt MM24 |

Mosiężny moduł mieszający dla rozdzielaczy ogrzewania podłogowego R-PT





Materiał:	Mosiądz
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 90°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewania podłogowe

1. Bezławnicowa pompa obiegowa z korpusem żeliwnym. |

Ogólne dane techniczne.
Wydajność do 3,7 m³/h
Wysokość podnoszenia do 7 m
Max. ciśnienie robocze 1,0 MPa
Napięcie zasilające 1~230-240 V,
Częstotliwość prądu 50 Hz
Stopień ochrony IP44
Klasa izolacji H

2. Termometr bimetaliczny na zasilaniu.
3. Zawór mieszający trójdrożny 20 - 45°C
bezstopniowa płynna regulacja temperatury.
- K_v = 3,4 m³/h
Podłączenie 1"
4. Przyłącze z możliwością regulacji rozstawu podłączenia 1"
5. Powrót 1"

Typ	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Rozstaw [C] mm	Indeks	CENA [N]
Rt MM24	210	280	92	190 - 220	1041126401	




Rt MM_DAB 1" |

Mosiężny moduł mieszający dla rozdzielaczy ogrzewania podłogowego typ R-PT



- 1. Bezdławnicowa pompa obiegowa z korpusem żeliwnym. Silnik z automatyczną regulacją wydajności i funkcją auto-ochrony. Posiada LED-owy panel sterujący wskazujący tryb pracy i wybraną charakterystykę. Podłączenie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz
- 2. Termometr bimetaliczny na zasilaniu i powrocie
- 3. Zawór mieszający trójdrożny 20 - 43°C bezstopniowa płynna regulacja temperatury.
- $K_v = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$
Podłączenie 1"
- 4. Powrót 1"
- 5. Śrubunek przyłączeniowy 1"

Materiał:	Mosiądz
Konstrukcja:	Profil C
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 90°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewania podłogowe



Typ	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Indeks
Rt MM (DAB 1")	210	280	92	1041126047

PANEL STERUJĄCY – EVOSTA 2:




Rlt MM

Moduł mieszający ze stali nierdzewnej z zaworem trójdrożnym mieszającym



- 1. Bezdławnicowa pompa obiegowa z korpusem żeliwnym. Silnik z automatyczną regulacją wydajności i funkcją auto-ochrony. Posiada LED-owy interfejs użytkownika. Podłączenie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 3 - 45 W
- 2. Termometr bimetaliczny
- 3. Śrubunek przyłączeniowy 1"
- 4. Powrót - 1/2"
- 5. Zawór mieszający trójdrożny
- Utrzymywanie stałej zadanej temperatury czynnika zasilającego
- Bezstopniowa nastawa temperatury w zakresie 20 - 45 °C
- $K_v_s = 1,8$.


Materiał:	Stal nierdzewna
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 90°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewania podłogowe w układzie zamkniętym



Typ	W [mm]	H [mm]	D [mm]	INDEKS	CENA [N]
Rlt MM	250	260	105	1041131290	1 519,15 zł

SGNZ |

Szafka natynkowa - zdejmowane plecy dla rozdzielaczy ogrzewania C.O.




Materiał:	blacha stalowa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja cynkowa Malowanie proszkowe Plecy i elementy nie malowane - cynkowane
Kolor :	Biały [01]
Gwarancja:	2 lata
Przeznaczenie:	do montażu rozdzielaczy ogrzewania w instalacji C.O.
OPCJE:	zamek na klucz dopłata 11,33 zł/szt.

OBJAŚNIENIA
2(x) -
2 - ilość sekcji rozdzielacza
(x) - wolna przestrzeń montażowa podana w cm

Lp.	Typ	Szerokość [W]	Głębokość [D]	rozdzielacze	rozd. + moduł Rt MM	RS PTM	RSt PTM	DRS PTM	Indeks	Cena netto	Ilości paletowe
1.	SGN/Z-0	385	110	4 (18)	--	--	--	--	1041111210		60
2.	SGN/Z-1	485	110	5 (17)	--	2 (14)	--	--	1041111220		45
3.	SGN/Z-2	615	110	8 (15)	2 (16)	3 (22) - 4 (17)	2 (17)	--	1041111230		40
4.	SGN/Z-3	760	110	10 (19)	5 (15)	5 (27) - 7 (17)	3 (27) - 5 (17)	4 (28) - 6 (18)	1041111240		34
5.	SGN/Z-4	845	110	12 (18)	7 (14)	8 (20) - 9 (15)	6 (20) - 7(15)	7 (21) - 8 (16)	1041111250		24
6.	SGN/Z-5	1015	110	14 (25)	8 (26)	10 (27) - 12 (17)	8 (27) - 10 (17)	9 (28) - 10 (23)	1041111260		20
7.	SGN/Z-6	1130	110	14 (36)	8 (37)	12 (29)	11 (24) - 12 (19)	10 (35)	1041111270		18

SGNWX/G |

Szafka natynkowa dla rozdzielaczy ogrzewania C.O. - zdejmowane plecy, przegroda
Wysokość 700 mm, głębokość 135 mm




Materiał:	blacha stalowa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja cynkowa Malowanie proszkowe Plecy i elementy nie malowane - cynkowane
Kolor :	Biały [01]
Gwarancja:	2 lata
Przeznaczenie:	do montażu rozdzielaczy ogrzewania w instalacji C.O.
OPCJE:	zamek na klucz dopłata 11,33 zł/szt.

OBJAŚNIENIA
2(x) -
2 - ilość sekcji rozdzielacza
(x) - wolna przestrzeń montażowa podana w cm

LP.	Typ	Szerokość [W]	Głębokość [D]	Rozdzielacze	rozd. + moduł Rt MM	RS PTM	RSt PTM	DRS PTM	Indeks	Cena [N]	Ilości paletowe
1.	SGNWX/G- 1	485	135	5 (17) 6 (12)	--	2 (14)	--	--	1041111322		30 szt.
2.	SGNWX/G- 2	615	135	8 (15)	2 (16)	3 (22) - 4 (17)	2 (17)	--	1041111323		23 szt.
3.	SGNWX/G- 3	760	135	10 (19)	5 (15)	5 (27) - 7 (17)	3(27) -5(17)	4(28) -6(18)	1041111324		20 szt.
4.	SGNWX/G- 4	845	135	12 (18)	7 (14)	8(20) -9(15)	6(20) -7(15)	7(21) -8(16)	1041111325		18 szt.
5.	SGNWX/G- 5	1015	135	14 (25)	8 (26)	10(27) -12(17)	8(27) -10(17)	9(28) -10(23)	1041111326		17 szt.
6.	SGNWX/G- 6	1130	135	14 (36)	8 (37)	12 (29)	11 (24) - 12 (19)	10 (35)	1041111327		12 szt.

SGN |

Szafka natynkowa dla rozdzielaczy ogrzewania C.O.



Materiał:	blacha stalowa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja cynkowa Malowanie proszkowe
Kolor :	Biały [01]
Gwarancja:	2 lata
Przeznaczenie:	do montażu rozdzielaczy ogrzewania w instalacji C.O.
OPCJE:	zamek na klucz dopłata 11,33 zł/szt.


OBJAŚNIENIA

2(x) -
2 - ilość sekcji rozdzielacza
(x) - wolna przestrzeń montażowa podana w cm

Lp.	Typ	Szerokość [W]	Głębokość [D]	rozdzielacze	rozd. + moduł Rt MM	RS PTM	RSt PTM	DRS PTM	Indeks	Cena netto	Ilości paletowe
1.	SGN-0	385	110	4 (18)	--	--	--	--	1041111110	272,13 zł	60
2.	SGN-1	485	110	5 (17)	--	2 (14)	--	--	1041111120	300,86 zł	45
3.	SGN-2	615	110	8 (15)	2 (16)	3 (22) - 4 (17)	2 (17)	--	1041111130	318,89 zł	40
4.	SGN-3	760	110	10 (19)	5 (15)	5 (27) - 7 (17)	3 (27) - 5 (17)	4 (28) - 6 (18)	1041111140	344,58 zł	34
5.	SGN-4	845	110	12 (18)	7 (14)	8 (20) - 9 (15)	6 (20) - 7 (15)	7 (21) - 8 (16)	1041111150	375,45 zł	24
6.	SGN-5	1015	110	14 (25)	8 (26)	10 (27) - 12 (17)	8 (27) - 10 (17)	9 (28) - 10 (23)	1041111160	403,76 zł	20
7.	SGN-6	1130	110	14 (36)	8 (37)	12 (29)	11 (24) - 12 (19)	10 (35)	1041111161	433,29 zł	18
8.	SGN/G-0	385	135	4 (18)	--	--	--	--	1041111310	324,20 zł	40
9.	SGN/G-1	485	135	5 (17)	--	2 (14)	--	--	1041111320	358,42 zł	38
10.	SGN/G-2	615	135	8 (15)	2 (16)	3 (22) - 4 (17)	2 (17)	--	1041111330	379,89 zł	34
11.	SGN/G-3	760	135	10 (19)	5 (15)	5 (27) - 7 (17)	3 (27) - 5 (17)	4 (28) - 6 (18)	1041111340	410,53 zł	28
12.	SGN/G-4	845	135	12 (18)	7 (14)	8 (20) - 9 (15)	6 (20) - 7 (15)	7 (21) - 8 (16)	1041111350	447,29 zł	20
13.	SGN/G-5	1015	135	14 (25)	8 (26)	10 (27) - 12 (17)	8 (27) - 10 (17)	9 (28) - 10 (23)	1041111360	481,02 zł	20
14.	SGN/G-6	1130	135	14 (36)	8 (37)	12 (29)	11 (24) - 12 (19)	10 (35)	1041111361	514,75 zł	20

SGNW/G |

Szafka natynkowa dla rozdzielaczy ogrzewania C.O.
wysokość 700 mm, głębokość 135 mm



Materiał:	blacha stalowa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja cynkowa Malowanie proszkowe
Kolor :	Biały [01]
Gwarancja:	2 lata
Przeznaczenie:	do montażu rozdzielaczy ogrzewania w instalacji C.O.
OPCJE:	zamek na klucz dopłata 11,33 zł/szt.


OBJAŚNIENIA

2(x) -
2 - ilość sekcji rozdzielacza
(x) - wolna przestrzeń montażowa podana w cm

Lp.	Typ	Szerokość [W]	Głębokość [D]	Rozdzielacze	rozd. + moduł Rt MM	RS PTM	RSt PTM	DRS PTM	Indeks	Cena [N]	Ilości paletowe
1.	SGNW/G- 1	485	135	5 (17) 6 (12)	--	2 (14)	--	--	1041111321	399,30 zł	30 szt.
2.	SGNW/G- 2	615	135	8 (15)	2 (16)	3 (22) - 4 (17)	2 (17)	--	1041111331	424,97 zł	23 szt.
3.	SGNW/G- 3	760	135	10 (19)	5 (15)	5 (27) - 7 (17)	3 (27) - 5 (17)	4 (28) - 6 (18)	1041111341	478,43 zł	20 szt.
4.	SGNW/G- 4	845	135	12 (18)	7 (14)	8 (20) - 9 (15)	6 (20) - 7 (15)	7 (21) - 8 (16)	1041111351	512,78 zł	18 szt.
5.	SGNW/G- 5	1015	135	14 (25)	8 (26)	10 (27) - 12 (17)	8 (27) - 10 (17)	9 (28) - 10 (23)	1041111362	594,34 zł	17 szt.
6.	SGNW/G- 6	1130	135	14 (36)	8 (37)	12 (29)	11 (24) - 12 (19)	10 (35)	1041111363	698,22 zł	12 szt.

SGP |

Szafka podtynkowa dla rozdzielaczy ogrzewania C.O.




Materiał:	blacha stalowa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja cynkowa Malowanie proszkowe
Kolor :	Biały [01]
Gwarancja:	2 lata
Przeznaczenie:	do montażu rozdzielaczy ogrzewania w instalacji C.O.
OPCJE:	zamek na klucz dopłata 11,33 zł/szt.

OBJAŚNIENIA
2(x) -
2 - ilość sekcji rozdzielacza
(x) - wolna przestrzeń montażowa podana w cm

Lp.	Typ	Szerokość [W1]	Rozdzielacze	rozdzielacz + moduł Rt MM	RS PTM	RSt PTM	DRS PTM	Indeks	Cena [N]	Ilości paletowe
1.	SGP-0	335	4 (17)	--	--	--	--	1041112110	287,32 zł	57 szt.
2.	SGP-1	435	6 (17)	--	2 (15)	--	--	1041112120	317,27 zł	43 szt.
3.	SGP-2	565	8 (20)	3 (15)	3 (17)	2 (18)	--	1041112130	343,95 zł	31 szt.
4.	SGP-3	715	10 (20)	5 (15)	6 (17)	5 (18)	5 (18)	1041112140	386,56 zł	28 szt.
5.	SGP-4	795	12 (18)	6 (18)	8 (15)	7 (16)	7 (16)	1041112150	418,56 zł	23 szt.
6.	SGP-5	965	14 (25)	8 (25)	11 (17)	10 (18)	10 (18)	1041112160	431,89 zł	21 szt.
7.	SGP-6	1130	16	8	12	12	12	1041112161	447,44 zł	20 szt.

SGPW |

Szafka podtynkowa o wysokości 700 mm dla rozdzielaczy ogrzewania C.O.




Materiał:	blacha stalowa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja cynkowa Malowanie proszkowe
Kolor :	Biały [01]
Gwarancja:	2 lata
Przeznaczenie:	do montażu rozdzielaczy ogrzewania w instalacji C.O.
OPCJE:	zamek na klucz dopłata 11,33 zł/szt.

OBJAŚNIENIA
2(x) -
2 - ilość sekcji rozdzielacza
(x) - wolna przestrzeń montażowa podana w cm

Lp.	Typ	Szerokość [W1]	Rozdzielacze	rozdzielacz + moduł Rt MM	RS PTM	RSt PTM	DRS PTM	Indeks	Cena [N]	Ilości paletowe
1.	SGPW-1	435	6 (17)	--	2 (15)	--	--	1041112212	359,66 zł	38 szt.
2.	SGPW-2	565	8 (20)	3 (15)	3 (17)	2 (18)	--	1041112213	394,35 zł	29 szt.
3.	SGPW-3	715	10 (20)	5 (15)	6 (17)	5 (18)	5 (18)	1041112214	452,77 zł	23 szt.
4.	SGPW-4	795	12 (18)	6 (18)	8 (15)	7 (16)	7 (16)	1041112215	486,45 zł	20 szt.
5.	SGPW-5	965	14 (25)	8 (25)	11 (17)	10 (18)	10 (18)	1041112216	549,36 zł	19 szt.
6.	SGPW-6	1130	16	8	12	12	12	1041112217	673,67 zł	12 szt.

SGP/n |

Szafka podtynkowa z maskownicą dla rozdzielaczy ogrzewania C.O.



Materiał:	blacha stalowa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczanie Pasywacja cynkowa Malowanie proszkowe
Kolor :	Biały [01]
Gwarancja:	2 lata
Przeznaczenie:	do montażu rozdzielaczy ogrzewania w instalacji C.O.
OPCJE:	zamek na klucz dopłata 11,33 zł/szt.


OBJAŚNIENIA

2(x) -
2 - ilość sekcji rozdzielacza
(x) - wolna przestrzeń montażowa podana w cm

Lp.	Typ	Szerokość [W1]	rozdzielacze	rozdzielacz + moduł Rt MM	RS PTM	RSt PTM	DRS PTM	Indeks	Cena [N]	Ilości paletowe
1.	SGP/n-0	335	4 (17)	--	--	--	--	1041112210	305,45 zł	57 szt.
2.	SGP/n-1	435	6 (17)	--	2 (15)	--	--	1041112220	332,35 zł	43 szt.
3.	SGP/n-2	565	8 (20)	3 (15)	3 (17)	2 (18)	--	1041112222	360,55 zł	31 szt.
4.	SGP/n-3	715	10 (20)	5 (15)	6 (17)	5 (18)	5 (18)	1041112224	405,30 zł	28 szt.
5.	SGP/n-4	795	12 (18)	6 (18)	8 (15)	7 (16)	7 (16)	1041112226	438,94 zł	23 szt.
6.	SGP/n-5	965	14 (25)	8 (25)	11 (17)	10 (18)	10 (18)	1041112230	454,62 zł	21 szt.
7.	SGP/n-6	1130	16	8	12 (29)	12 (25)	10 (35)	1041112231	476,32 zł	20 szt.

RDP |

Ramka i drzwiczki do zabudowy dla rozdzielaczy ogrzewania C.O.



Materiał:	blacha stalowa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczanie Pasywacja cynkowa Malowanie proszkowe
Kolor :	Biały [01]
Gwarancja:	2 lata
Przeznaczenie:	do montażu rozdzielaczy ogrzewania w instalacji C.O.
OPCJE:	zamek na klucz dopłata 11,33 zł/szt.

Lp.	Typ	Szerokość [W]	Wysokość [H]	Rozdzielacze	Rozdzielacz + moduł Rt MM	RS PTM	RSt PTM	DRS PTM	Indeks	Cena [N]
1.	RDP- 0	335	550	4 (17)	--	--	--	--	1041112305	209,33 zł
2.	RDP- 1	435	550	6 (17)	--	2 (15)	--	--	1041112310	219,55 zł
3.	RDP- 2	565	550	8 (20)	3 (15)	3 (17)	2 (18)	--	1041112320	225,70 zł
4.	RDP- 3	715	550	10 (20)	5 (15)	6 (17)	5 (18)	5 (18)	1041112330	255,76 zł
5.	RDP- 4	795	550	12 (18)	6 (18)	8 (15)	7 (16)	7 (16)	1041112340	277,13 zł
6.	RDP- 5	965	550	14 (25)	8 (25)	11 (17)	10 (18)	10 (18)	1041112350	279,48 zł
7.	RDP- 6	1130	550	16	8	12 (29)	12 (25)	10 (35)	1041112351	298,47 zł

AKCESORIA, CZĘŚCI ZAMIENNE


DO CZĘŚCI SYSTEMU OGRZEWANIA

PODŁOGOWEGO

Szyna szafki rozdzielacza ze śrubami
(szyna 1 szt. + 2 szt. śrub montażowych)

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
 Szyna R	1	1031114190	12,42 zł/szt.

PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA



Przeznaczona dla szafek typ
SGNWZ/G, SGPW

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
PRZEGRODA	1		zł/szt.

MASKOWNICA DLA SZAFEK
PODTYNKOWYCH
SGP
SGP/W



Lp.	Typ	Szerokość [W1]	Indeks	Cena [N]
1.	MSGP-0	335	PWT1000102	00,0 zł
2.	MSGP-1	435	PWT1000103	00,0 zł
3.	MSGP-2	565	PWT1000104	00,0 zł
4.	MSGP-3	715	PWT1000105	00,0 zł
5.	MSGP-4	795	PWT1000106	00,0 zł
6.	MSGP-5	965	PWT1000107	0,00 zł
7.	MSGP-6	1130	PWT1000262	0,00 zł

Szelka stalowa z obejmą do rozdzielacza

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
 Szelka stalowa z obejmą	1	PWT1000139	15,25 zł/szt.

Szałka z tworzywa do rozdzielacza

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
 Szelka rozdzielacza z tworzywa	1	PWT0800006	10,23 zł/szt.

Zawór spustowy - kątowny

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
 Zawór spustowy - kątowny	1	X2220210151	28,49 zł/szt.

Komplet _ rotametr (przepływomierz) + nypel

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
Komplet rozdzielacz stalowy			
 Rotametr ½"	1	X222021051	44,00 zł/szt.
Nypel	1	X222021053	12,09 zł/szt.
Komplet rozdzielacz mosiężny			
Rotametr ½"	1	X222021051	44,00 zł/szt.
Nypel	1	X618220079	16,16 zł/szt.

Komplet _ wkładka termostaticzna M30 x 1,5 + nypel

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
Komplet rozdzielacz stalowy			
 Wkładka	1	X222021014	45,76 zł/szt.
Nypel	1	X618220046	17,20 zł/szt.
Komplet rozdzielacz mosiężny			
Wkładka	1	X222021014	45,76 zł/szt.
Nypel	1	X222037067	13,56 zł/szt.

Zawór regulacyjny na imbus + nypel

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
Komplet rozdzielacz stalowy			
 Zawór reg.	1	X618220069	29,44 zł/szt.
Nypel	1	X618220046	16,63 zł/szt.
Komplet rozdzielacz mosiężny			
Zawór reg.	1	X618220069	26,76 zł/szt.
Nypel	1	X222037067	15,48 zł/szt.

Zamek na kluczyk do szafki rozdzielacza GORGIEL

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
 Zamek z kluczykiem	1 komp.	X222010049	11,33 zł/szt.
Kluczyk	1 szt.	X903000102	4,28 zł/szt.

Zamek na monetę do szafki rozdzielacza GORGIEL

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
 Zamek na monetę	1 komp.	X222037216	8,65 zł/szt.

Pompa EXPERIA2

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
 EXPERIA2 25/70/130	1	X2220371961	630,39 zł/szt.

AKCESORIA, CZĘŚCI ZAMIENNE DO CZĘŚCI SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Zacisk do rury PERT/AL/PERT (złączka skręcana)

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	Złączka skręcana ¾" x 16 x 2	1	X222021031	9,42 zł/szt.

Nypel zwykły ½" x ¾"

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	Nypel ½" x ¾"	1	X618220057	11,41 zł/szt.

Odpowietrznik ręczny z O-ring gwint ½"

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	Odpow. ½"	1	X222021028	3,89 zł/szt.

Głowica termostatyczna z czujnikiem kontaktowym; gwint M30 x 1,5

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	Głowica termostatyczna z czujnikiem	1	2505101710	150,02 zł/szt.

Korek 1"

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	Korek 1"	1	X618220059	12,72 zł/szt.

Korek 5/4"

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	Korek 5/4"	1		zł/szt.

Termometr bimetaliczny

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	Termometr	1	X222021040	44,91 zł/szt.

Zawór mieszający trójdrożny 20- 45°C, Kvs = 1,8 m³/h Gwint 1" zewnętrzny

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	ZAWÓR MIESZAJĄCY 20-45 K _{vs} 1,8 1"	1	X222021080	0 zł/szt.

Trójnik mosiężny ½" x 1" x ½"

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	Trójnik mosiężny	1	X2220371171	17,39 zł/szt.

Rotametr ½" 0-5 l/min Gorgiel

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	Przepływomierz Rotametr	1	PWT0900434	30,22 zł/szt.

Pół śrubunek zaworu

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	PŚ ½"	1	X2220371141	11,34 zł/szt.
	PŚ ¾"	1	X2220371142	19,03 zł/szt.

Zawór zasilający - termostatyczny

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	Z ZAS ½"	1	X222021043	56,93 zł/szt.
	Z ZAS ¾"	1	X222021045	88,11 zł/szt.

Zawór odcinający (powrotny)


	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	Z ODC ½"	1	X222021042	23,71 zł/szt.
	Z ODC ¾"	1	X222021046	58,94 zł/szt.

Siłownik termiczny - 230 V - NC


	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	GSTs	1	2505101720	81,15 zł/szt.



- Komplet zawiera:
- 4 x szpilka montażowa do ściany
 - 2 x mocowanie do ceramiki
 - kolanko doprowadzające z uszczelką
 - kolano odpływowe
 - stopa regulująca 220 mm
 - zabezpieczenia montażowe





Typ	H [mm]	W [mm]	INDEKS	Cena netto	Ilości paletowe
Spluczka do zabudowy lekkiej	1120	350	1033111150	773,14 zł/szt.	20 szt.




SEGMENT

Przyciski					
Korpus	1	2	INDEKS	Cena [N]	
chrom	chrom	chrom	2504012244	260,99 zł	
satyna	satyna	satyna	2504012248	260,99 zł	




MEDIA

Przyciski					
Korpus	1	2	INDEKS	Cena [N]	
biały	biały	biały	2504012210	128,40 zł	
chrom	satyna	chrom	2504012217	158,39 zł	









SQUARE





Przyciski					
Korpus	1	2	INDEKS	Cena [N]	
chrom	chrom	chrom	2504012236	260,99 zł	
czarny	czarny	czarny	2504012237	260,99 zł	




NOWOŚĆ
GLOBE

Przyciski					
Korpus	1	2	INDEKS	Cena [N]	
chrom	chrom	chrom	2504012213	190,58 zł	
biały	biały	biały	2504012211	167,48 zł	

	Opis	INDEKS	Cena [N]
	ZAWÓR KĄTOWY ODCINAJĄCY	2205011800	36,57 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	RAMKA ZBIORNIKA Z WIDEŁKAMI	2205011820	95,91 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY	2205011901	67,05 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	z uszczelką zaworu napełniającego	2205011850	17,48 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	docisk zaworu spustowego	2205011903	20,19 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	ramka płytki spłukującej	2205011810	81,86 zł/szt.
	śruba popychacza	2504012122	35,17 zł/komp.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	mufa odpływowa	2504103002	44,55 zł/szt.

	Opis	INDEKS	Cena [N]
	zawór spustowy (mechanizm spłukujący)	2205011902	109,72 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	uszczelka zawo- ru spustowego	2205011830	41,38 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	O-ring kolana dopływowego	2205011856	54,78 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	kolano dopływowe	2504103004	90,38 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	uszczelka war- gowa kolana zasilającego	2504021001	22,14 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	mufa dopływo- wa z uszczelką	2205011840	51,91 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	uszczelka na króciec	2504021002	10,61 zł/szt.
	Opis	INDEKS	Cena [N]
	kolano odpływowe	2504103003	59,71 zł/szt.


Stelaż do bidetu



- Komplet zawiera:
- 4 x szpilka montażowa
 - 2 x mocowania do ceramiki
 - 2 x przyłącze wodne
 - uchwyt do rury kanalizacyjnej
 - 2 x stopa regulująca wysokość 0 - 250 mm

Typ	H [mm]	W [mm]	INDEKS	Cena netto	Ilości paletowe
Stelaż bidetu niski	660	500	1033113310	488,42 zł/szt.	--
Stelaż bidetu wysoki	1120	500	1033113410	512,94 zł/szt.	36 szt.


Stelaż do pisuaru



- Komplet zawiera:
- 2 x szpilka montażowa
 - 2 x mocowania do ceramiki
 - 2 x przyłącze wodne
 - uchwyt do rury kanalizacyjnej
 - 2 x stopa regulująca wysokość 0 - 250 mm

Typ	H [mm]	W [mm]	INDEKS	Cena netto	Ilości paletowe
Stelaż pisuaru	1120	500	1033114110	537,52 zł/szt.	36 szt.


Stelaż do umywalki



- Komplet zawiera:
- 2 x szpilka montażowa
 - 2 x mocowania do ceramiki
 - 2 x przyłącze wodne
 - Uchwyt do rury kanalizacyjnej
 - 2 x stopa regulująca wysokość 0 - 250 mm

Typ	H [mm]	W [mm]	INDEKS	Cena netto	Ilości paletowe
Stelaż umywalki niski	820	500	1033112110	463,86 zł/szt.	--
Stelaż umywalki wysoki	1120	500	1033112120	488,42 zł/szt.	36 szt.


UCHWYT STALOWY Z USZCZELKĄ



	Typ	Obejma								Obciążenie niszczące [kN]	Opakowanie [szt.]	Indeks	Cena netto
		średnica rury-D [mm]	[cale]	M ₂	b1 x g								
LIGHT	USL U 10	12-17	3/8"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031123110	3,33 zł
	USL U 15	18-22	½"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031123120	3,65 zł
	USL U 20	26-31	¾"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031123130	3,84 zł
	USL U 25	32-40	1"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031123140	4,11 zł
	USL U 32	41-48	1¼"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031123150	4,47 zł
	USL U 40	48-56	1 ½"	M8	25 x 1,2	M8	80	10	60	1,9	50	1031123160	4,94 zł
ZWYKŁY	USZ_U 50	54-65	2"	M8	20 x 1,5	M8	80	10	60	1,9A	50	1031126160	6,74 zł
	USZ_U 75	73-79	2 ½"	M8/M10	25 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	30	1031126170	10,05 zł
	USZ_U 80	83-90	3"	M8/M10	25 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	30	1031126180	11,46 zł
	USZ_U 100	108-116	4"	M8/M10	25 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	20	1031126190	13,97 zł
	USZ_U 125	124-133	5"	M8/M10	25 x 2	M10	140	14	80	4,8	10	1031126200	16,46 zł
	USZ_U 150	158-168	6"	M8/M10	25 x 2	M10	140	14	80	4,8	10	1031126215	16,82 zł
	USZ_U 200	200	8"	M8/M10	35 x 3	M10	180	14	80	6,3	5	1031126220	48,68 zł
	USZ_U 220	220	9"	M10	35 x 3	M10	180	14	80	6,3	5	1031126230	51,63 zł

UCHWYTY STALOWE



UCHWYT STALOWY



USL
USZ 10







USZ 75 - USZ 220







	Typ	Obejma				M	L	d	l	Obciążenie niszczące [kN]	Opakowanie [szt.]	Indeks	Cena netto
		średnica rury - D		M ₂	b1 x g								
LIGHT	USZ - 10	12-18	3/8"	M8	17 x 1,5	M8	65	10	60	1,9	50	1031116110	3,58 zł
	USL - 15	18-23	1/2"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031113120	3,06 zł
	USL - 20	24-28	3/4"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031113130	3,44 zł
	USL - 25	32-37	1"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031113140	3,54 zł
	USL - 32	38-46	1 1/4"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031113150	3,74 zł
	USL - 40	47-54	1 1/2"	M8	20 x 1,2	M8	80	10	60	1,9	50	1031113160	3,93 zł
	USL - 50	54-62	2"	M8	24 x 1,2	M8	80	10	60	1,9	50	1031113170	4,37 zł
ZWYKŁY	USZ 75	73-77	2 1/2"	M8/M10	25 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	30	1031116170	7,92 zł
	USZ 80	89-92	3"	M8/M10	25 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	30	1031116180	8,13 zł
	USZ 100	107-112	4"	M8/M10	25 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	20	1031116190	10,36 zł
	USZ 125	128-137	5"	M8/M10	25 x 2	M10	140	14	80	4,8	10	1031116200	12,06 zł
	USZ 150	154-164	6"	M8/M10	25 x 2	M10	140	14	80	4,8	10	1031116210	13,51 zł
	USZ 200	200	8"	M8/M10	35 x 3	M10	180	14	80	6,3	5	1031116220	41,47 zł
	USZ 220	220	9"	M8/M10	35 x 3	M10	180	14	80	6,3	5	1031116230	43,79 zł

USZ II | PODWÓJNY UCHWYT STALOWY



	Obejma									Obciążenie niszczące	Opakowanie	Cena netto	
	średnica rury - D												
Typ	[mm]	[cale]	M ₂	b1 x g	R	M	L	d	l	[kN]	[szt.]	Indeks	
USZ II 15	15	½"	M8	20 x 1,5	50	M8	65	10	60	2,4	50	1031216020	6,29 zł
USZ II 20	20	¾"	M8	20 x 1,5	57	M8	65	10	60	2,4	50	1031216030	7,13 zł
USZ II 25	25	1"	M8	20 x 1,5	61	M8	65	10	60	2,4	50	1031216040	8,45 zł

U II U | PODWÓJNY UCHWYT STALOWY Z USZCZELKĄ







Typ	Obejma						Obciążenie niszczące				Opakowanie	Cena netto	
	średnica rury - D												
	[mm]	[cale]	M ₂	b1 x g	R	M	L	d	l	[kN]	[szt.]	Indeks	
USZ II U 10	10	3/8"	M8	20 x 1,5	40	M8	65	10	60	2,4	50	1031226010	7,94 zł
USZ II U 15	15	½"	M8	20 x 1,5	50	M8	65	10	60	2,4	50	1031226020	8,89 zł
USZ II U 20	20	¾"	M8	20 x 1,5	57	M8	65	10	60	2,4	50	1031226030	9,32 zł
USZ II U 25	25	1"	M8	20 x 1,5	61	M8	65	10	80	2,4	50	1031226040	10,62 zł

USZ | UCHWYT STALOWY



PRZETŁOCZENIE






zwłkty przetłoczenie	Obejma									Obciążenie niszczące [kN]	Opakowanie [szt.]	Indeks	Cena netto
	Typ	średnica rury - D											
		[mm]	[cale]	M ₂	b1 x g	M	L	d	l				
	USZ 15	18-23	½"	M8	20 x 1,5	M8	65	10	60	2,4	50	1031115120	3,50 zł
	USZ 20	24-28	¾"	M8	20 x 1,5	M8	65	10	60	2,4	50	1031115130	4,03 zł
	USZ 25	32-37	1"	M8	20 x 1,5	M8	65	10	60	2,4	50	1031115140	4,20 zł
	USZ 32	38-46	1¼"	M8	20 x 1,5	M8	65	10	60	2,4	50	1031115150	4,58 zł
	USZ 40	47-54	1½"	M8	20 x 1,5	M8	80	10	60	2,4	50	1031115160	4,68 zł
USZ 50	54-62	2"	M8	25 x 1,5	M8	80	10	60	2,4	50	1031115170	5,23 zł	

USZ U | UCHWYT STALOWY Z USZCZELKĄ



PRZETŁOCZENIE



zwłkty przetłoczenie										M ₂	Opakowanie [szt.]	Indeks	Cena netto
	Obejma									Obciążenie niszczące [kN]			
	Typ	średnica rury-D [mm]	[cale]	M ₂	b1 x g	M	L	d	l				
	USZ_U 10	12-17	3/8"	M8	20 x 1,5	M8	65	10	60	2,4			
	USZ_U 15	18-22	½"	M8	20 x 1,5	M8	65	10	60	2,4			
	USZ_U 20	26-31	¾"	M8	20 x 1,5	M8	65	10	60	2,4			
	USZ_U 25	32-40	1"	M8	20 x 1,5	M8	65	10	60	2,4			
	USZ_U 32	41-48	1 ¼"	M8	20 x 1,5	M8	80	10	60	2,4			
USZ_U 40	48-56	1 ½"	M8	25 x 1,5	M8	80	10	60	2,4				

UCHWYTY

KLIPS W
Klips pojedynczy
z wkładką i dwugwintem

Typ	D [mm]	S [mm]	H [mm]	S1 [mm]	Ilość/ szt.	INDEKS	Cena [N]
KLIPS WK 15	15	14,5	27	13	100	1031512120	1,89 zł
KLIPS WK 18	18	18	31	14,5	100	1031512130	1,93 zł
KLIPS WK 22	22	18	37	14,5	50	1031512140	2,02 zł
KLIPS WK 28	28	18	46	15	50	1031512150	2,15 zł

KLIPS K
Klips pojedynczy
z kołkiem i wkrętem

Typ	D [mm]	S [mm]	H [mm]	S1 [mm]	Ilość/ szt.	INDEKS	Cena [N]
KLIPS K 10	10-12	6	18	9	100	1031511110	0,49 zł
KLIPS K 15	15	14,5	27	13	100	1031511120	0,49 zł
KLIPS K 18	18	18	31	14,5	100	1031511130	0,59 zł
KLIPS K 22	22	18	46	15	50	1031511140	0,73 zł
KLIPS K 28	28	18	46	15	50	1031511150	0,85 zł

KLIPS II W
Klips podwójny
z wkładką i dwugwintem

Typ	D [mm]	S [mm]	H [mm]	S1 [mm]	R [mm]	Ilość/ szt.	INDEKS	Cena [N]
KLIPS II WK 15	15	14,5	27	13	34	100	1031512220	2,23 zł
KLIPS II WK 18	18	18	31	14,5	38,5	100	1031512230	2,44 zł
KLIPS II WK 22	22	18	37	14,5	46	50	1031512240	2,54 zł
KLIPS II WK 28	28	18	46	15	55	50	1031512250	2,97 zł

KLIPS II K
Klips podwójny
z kołkiem i wkrętem

Typ	D [mm]	S [mm]	H [mm]	S1 [mm]	Ilość/ szt.	INDEKS	Cena [N]
KLIPS II K 10	10 - 12	6	18	9	10	1031511210	0,80 zł
KLIPS II K 15	15	14,5	27	13	34	1031511220	0,80 zł
KLIPS II K 18	18	18	31	14,5	38,5	1031511230	0,96 zł
KLIPS II K 22	22	18	37	14,5	46	1031511240	1,13 zł
KLIPS II K 28	28	18	46	15	55	1031511250	1,34 zł

UCHWYTY DO RUR PVC PLASTIKOWE

- obejmą PVC
- wkręt 6 x 70
- kolek rozporowy 10

Typ	Rura	Ilość w opak	Indeks	Cena netto
U PVC 50	2"	50	1031531150	3,32 zł
U PVC 100	4"	25	1031531170	4,12 zł

Spinka do rur wielowarstwowych ogrzewania podłogowego

Typ	Ilość w opak	Indeks	Cena netto
Spinka do rur - luz	500	1031551110	0,15 zł/szt
Spinka do rur - tacker	250	1031551120	0,22 zł/szt.

ZESTAW MOCUJĄCY D-111 DO MOCOWANIA GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH

- wkręt 8 x 70
- kołek rozporowy
- stopa regulatora
- śruba do regulacji
- tulejka
- wspornik D-111

Typ	Ilość w opak	Indeks	Cena netto
D-111 x 2 ZKO z korkiem i odpowietrznikiem	50 szt.	1021120415	19,36 zł
D-111 x 3 BK bez korka i odpowietrznika	50 szt.	1021120420	28,49 zł

Prosty w montażu zestaw do mocowania grzejników płytowych do ściany w odległości 31,5 mm możliwość poziomowania grzejnika za pomocą śruby M6.

ZESTAW MOCUJĄCY D-110 DO MOCOWANIA GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH

- wkręt 6 x 60
- kołek rozporowy
- stopa regulatora
- śruba do regulacji
- tulejka
- wspornik D-110

Typ	Ilość w opak	Indeks	Cena netto
D - 110 x 2 BK BEZ KORKA I ODPOWIETRZNIKA	50 szt.	1021120205	13,40 zł
D - 110 x 2 ZKO Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM	50 szt.	1021120210	19,54 zł
D - 110 x 3 ZKO Z KORKIEM I ODPOWIETRZNIKIEM	50 szt.	1021120220	26,04 zł

Prosty w montażu zestaw do mocowania grzejników płytowych do ściany w dwóch odległościach 20,5 i 31,5 mm.

Stojak grzejnikowy typu Gorgiel



Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
Stojak grzejnikowy H 200	1	1029101109	85,00 zł
Stojak grzejnikowy H 300 - 400	1	1029101110	87,39 zł
Stojak grzejnikowy H 450 - 500	1	1029101120	87,39 zł
Stojak grzejnikowy H 600	1	1029101130	91,35 zł
Stojak grzejnikowy H 900	1	1029101140	99,17 zł

Prosty w montażu zestaw do mocowania grzejników płytowych, montaż do lameli konwektora.

Konsola ścienna




	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
• element mocujący, • wkręt, • kołek rozporowy.	Konsola 20-30 H 300 x 2	1	2021133110	53,53 zł
	Konsola 20-30 H 400 x 2	1	2021133120	60,78 zł
	Konsola 20-30 H 450 x 2	1	2021133130	63,16 zł
	Konsola 20-30 H 500 x 2	1	2021133140	63,86 zł
	Konsola 20-30 H 600 x 2	1	2021133150	66,31 zł
	Konsola 20-30 H 900 x 2	1	2021133160	76,94 zł

Wspornik grzejnika




Typ	Długość [mm]	Ilość	Indeks	Cena netto
D-13	127	1	1021320010	9,67zł
D-15	145	1	1021320020	9,88 zł

MPC _ MOCOWANIE DO POMP CIEPŁA, KLIMATYZATORÓW.




Materiał:	blacha stalowa
Ochrona antykorozyjna:	Powłoka galwaniczna Odtłuszczanie Pasywacja cyrkonowa Malowanie proszkowe
Kolor :	Czarny mat [24]
Gwarancja:	2 lata
Przeznaczenie:	do montażu pomp ciepła i klimatyzatorów




Typ	W [mm]	Wysokość H [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Indeks	Cena netto	Ilości paletowe
MPC_P2	587	470 - 510	480 - 910	420	100	1023101011P224	550,00 zł	41
MPC_P2.5	587	470 - 510	480 - 910	520	190	1023101012P224	559,00 zł	27

MPC_P3 MOCOWANIE DO POMP CIEPŁA, KLIMATYZATORÓW.



Materiał:	blacha stalowa
Ochrona antykorozyjna:	Powłoka galwaniczna Odtłuszczanie Pasywacja cyrkonowa Malowanie proszkowe
Kolor :	Czarny mat [24]
Gwarancja:	2 lata
Przeznaczenie:	do montażu pomp ciepła i klimatyzatorów



Typ	W [mm]	Wysokość H [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Indeks	Cena netto	Ilości paletowe
MPC_P3	587	470 - 510	680 - 1300	420	190	1023101011P324	830,00 zł	34
MPC_P3.5	587	470 - 510	680 - 1300	520	190	1023101012P324	841,00 zł	27

Zestaw montażowy MPC

	Typ	Opis	Indeks
	ZPC 2	Dla zestawów MPC 2 i MPC 2.5	0
	ZPP 3	Dla zestawów MPC 3.5	0
	Kompet zawiera śruby, podkładki, stopy regulacyjne M10, wibroizolatory		

Zespół naczynia wzbiorczego do C.O. MK

	Typ		Ilość w opak	Indeks	Cena netto
	ZNW C.O.+O/SR	osprzęt + śrubunek stopowy	1	1023151110	225,52 zł
		osprzęt bez śrubunku	1	1023151114	187,51 zł
	• KONSTRUKCJA mufa 3/4"; króciec 3/4" • odpowietrznik automatyczny, • manometr, • zawór bezpieczeństwa,				

Zespół naczynia wzbiorczego do C.O. MM

	Typ		Ilość w opak	Indeks	Cena netto
	ZNWS (2xM)	osprzęt + śrubunek stopowy	1	1023151127	225,52 zł
		osprzęt bez śrubunku	1	1023151118	187,51 zł
	• KONSTRUKCJA Mufa 3/4" • odpowietrznik automatyczny, • manometr, • zawór bezpieczeństwa,				

Zespół naczynia wzbiorczego do C.O. - ECO

	Typ		Ilość w opak	Indeks	Cena netto
	ZNW ECO	Osprzęt	1	1023151115	152,43 zł
	• odpowietrznik automatyczny, • manometr, • zawór bezpieczeństwa,				

Zespół naczynia wzbiorczego do C.W.U.(M) (do ciepłej wody użytkowej z mosiądzu)

	Typ		Ilość w opak	Indeks	Cena netto
	ZNWM+O	osprzęt	1	1023151312	297,38 zł
	• manometr, • zawór bezpieczeństwa,				

KSZTAŁTKI MONTAŻOWE

Ł1	Ł4	Typ	Indeks	Cena netto
		Ł1	1039211111	3,42 zł
		Ł4	1039211114	4,21 zł
		Ł5	1039211121	4,30 zł
		Ł6	1039211116	3,82 zł
		Ł7	1039211117	5,40 zł
Ł5	Ł6	Ł8	1039211118	5,38 zł
		Ł9	1039211119	5,38 zł
				
Ł7	Ł8			
				
Ł9				
				

Śruba szybkiego montażu

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	SZM	1	1039332010	8,62 zł/szt.

Wkręt dwugwintowy TORX

	Typ	Gwint	Indeks	Cena netto za 1000 szt.
	TORX M8 x 100	M8	X222032002	609,38 zł
	TORX M8 x 120	M8	X222033024	755,22 zł
	TORX M8 x 140	M8	X222033049	925,61 zł
	TORX M10 x 100	M10	X222033021	1 070,72 zł
	TORX M10 x 120	M10	X222033025	1 290,71 zł
	TORX M10 x 140	M10	X222033022	1 542,01 zł
	TORX M10 x 180	M10	X222033050	2 097,12 zł

Wkręt z łbem sześciokątnym

	Typ	Indeks	Cena netto za 1000 szt.
	WKR M8 x 60	X222033003	490,98 zł
	WKR M8 x 70	X222033010	561,10 zł

Śruba z łbem sześciokątnym

	Typ	Gwint	Długość	Indeks	Cena netto za 1000 szt.
	SR M8 x 30	M8	30	X222033061	384,55 zł
	SR M8 x 50	M8	50	X222033056	538,20 zł
	SR M8 x 80	M8	80	X222033057	820,21 zł
	SR M10 x 20	M10	20	X409190016	335,64 zł
	SR M10 x 25	M10	25	2705011242	510,46 zł
	SR M10 x 30	M10	30	2705011244	577,04 zł
	SR M10 x 40	M10	40	X222033015	711,77 zł
	SR M10 x 50	M10	50	X222033058	1 025,26 zł
	SR M10 x 80	M10	80	X222033059	1 281,58 zł

Łącznik 135°

	Typ	PROFIL	Indeks	Cena netto
	Ł2	30 x 30 x 2	1039211511	3,82 zł
	Ł3	40 x 50 x 3	1039211515	9,93 zł

Wspornik montażowy M

	Typ	PROFIL	Indeks	Cena netto
	M2	30 x 30	1039211311	19,80 zł
	M3	40 x 50	1039221311	27,04 zł

Element skręcający kompletny

	Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
	E2 - M6	25	1039332110	11,87 zł/szt.
	E2 - M8	25	1039332114	13,18 zł/szt.
	E2 - M10	25	1039332116	14,63 zł/szt.
	E2 - M12	25	1039332118	21,07 zł/szt.
	E3 - M6	25	1039332210	12,71 zł/szt.
	E3 - M8	25	1039332214	14,10 zł/szt.
	E3 - M10	25	1039332216	15,35 zł/szt.
	E3 - M12	25	1039332218	21,76 zł/szt.


Podkładka normalna

	Typ	Indeks	Cena netto za 1000 szt.
	P - M8	1100010027	77,12 zł
	P - M10	X618220041	114,14 zł
	P - M12	X204910009	155,38 zł

Kołek rozporowy

	Typ	Gwint	Ilość	Indeks	Cena netto
	KRT 8x50	M8	100	PWT0800014	0,18 zł
	KRT 10x50	M10	100	PWT0800015	0,21 zł
	KRT 10x60	M10	100	PWT0800016	0,24 zł
	KRT 14x70	M14	100	PWT0800017	0,38 zł

Nakrętka prostokątna

	Typ	Do szyn	Gwint	Ilość	Indeks	Cena netto
	N2-M6		M6	100	1039212111	2,82 zł/szt.
	N2-M8	W1, W2, S1, S2	M8	100	1039212121	2,82 zł/szt.
	N2-M10		M10	100	1039212131	2,82 zł/szt.
	N2-M12		M12	100	1039212141	2,82 zł/szt.
	N3-M6		M6	100	1039222111	2,82 zł/szt.
	N3-M8	W3, S3	M8	100	1039222121	3,50 zł/szt.
	N3-M10		M10	100	1039222131	3,50 zł/szt.
	N3-M12		M12	100	1039222141	3,50 zł/szt.

Wkręt dwugwintowy z kołnierzem (ogranicznikiem)

	Typ	Gwint	Indeks	Cena netto za 1000 szt.
	DWU M6 x 55	M6	2705011005	222,80 zł
	DWU M8 x 65	M8	X222033020	427,01 zł
	DWU M8 x 80	M8	X222033027	490,15 zł

Pręt gwintowany

Typ	Długość	Ilość	Indeks	Cena netto
PR M8 x 1000	1000	50	2607030010	5,94 zł
PR M8 x 2000	2000	50	2607030003	10,94 zł
PR M10 x 1000	1000	25	2607030011	7,96 zł
PR M10 x 2000	2000	25	2607030005	17,05 zł
PR M12 x 1000	1000	20	2607030006	14,32 zł
PR M12 x 2000	2000	20	2607030007	21,97 zł



Łącznik profili - zewnętrzny

Typ	Profil	Indeks	Cena netto
Łącz zew szyn S1-S2	30 x 30	1039221511	27,13 zł



Łącznik profili - wewnętrzny

Typ	Profil	Indeks	Cena netto
Łącz wew szyn S1-S2	30 x 30	1039211714	18,78 zł
Łącz wew szyn S3	30 x40	1039221714	34,57 zł



Złączka pręta

Typ	Długość	Ilość	Indeks	Cena netto
ZP-M8	25	100	2607020001	1,10 zł/szt.
ZP-M10	25	50	2607020002	1,49 zł/szt.
ZP-M12	50	50	2607020003	2,04 zł/szt.



Nakrętka sześciokątna

Typ	Gwint	Indeks	Cena netto za 1000 szt.
NS 6	M6	2705011910	52,97 zł
NS 8	M8	2705012912	93,62 zł
NS 10	M10	2705012914	187,72 zł
NS 12	M12	2705012916	286,06 zł



Wieszak trapezowy

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
WT 8	5	1039311211	7,40 zł/szt.
WT 10	5	1039311311	7,67 zł/szt.



Nakrętka sufitowa

Typ	Gwint	Ilość	Indeks	Cena netto
NSU 8 M8	M8	10	1039331211	6,34 zł/szt.
NSU 10 M10	M10	10	1039331311	7,66 zł/szt.




Klamra nośna

Typ	Ilość	Indeks	Cena netto
KN 8	10	2504021003	11,13 zł/szt.
KN 10	10	2504021004	11,31 zł/szt.



Kotwa mosiężna z gwintem metrycznym

Typ	Gwint	Długość	Ilość	Indeks	Cena netto
KM 8	M8	28	100	2705010051	1,52 zł/szt.
KM 10	M10	33	50	2705010052	2,39 zł/szt.
KM 12	M12	38	50	2705010053	4,62 zł/szt.




Kotwa stalowa z gwintem metrycznym


Typ	Gwint	Długość	Ilość	Indeks	Cena netto
TS M8	M8	30	25	2705010019	0,89 zł/szt.
TS M10	M10	40	25	2705010045	1,60 zł/szt.
TS M12	M12	50	25	2705010050	2,39 zł/szt.



Szyta montażowa z podstawą




Typ	Długość	Profil	Indeks	Cena netto
W1 - 100	100	16 x 30 x 2	1032211005	12,59 zł
W1 - 200	200	16 x 30 x 2	1032211010	20,68 zł
W1 - 300	300	16 x 30 x 2	1032211030	26,62 zł
W1 - 400	400	16 x 30 x 2	1032211039	
W1 - 500	500	16 x 30 x 2	1032211050	
W2 - 150	150	30 x 30 x 2	1032212010	19,08 zł
W2 - 200	200	30 x 30 x 2	1032212005	
W2 - 300	300	30 x 30 x 2	1032212030	26,65 zł
W2 - 400	400	30 x 30 x 2	1032212045	
W2 - 500	500	30 x 30 x 2	1032212060	41,97 zł
W3 - 200	200	40 x 50 x 3	1032215015	
W3 - 300	300	40 x 50 x 3	1032215036	49,93 zł
W3 - 400	400	40 x 50 x 3	1032215040	
W3 - 500	500	40 x 50 x 3	1032215051	



Szyta montażowa



Typ	Długość	Profil	Indeks	Cena netto
S1 - 1000	1000	16 x 30 x 2	1032111110	27,22 zł
S1 - 2000	2000	16 x 30 x 2	1032111210	48,63 zł
S1 - 3000	3000	16 x 30 x 2	1032111260	70,03 zł
S2 - 1000	1000	30 x 30 x 2	1032112110	37,35 zł
S2 - 2000	2000	30 x 30 x 2	1032112210	68,76 zł
S2 - 3000	3000	30 x 30 x 2	1032112260	100,15 zł
S3 - 1000	1000	40 x 50 x 3	1032115065	84,59 zł
S3 - 2000	2000	40 x 50 x 3	1032115210	156,66 zł



ZBIORNIKI BUFOROWE ZBG



Materiał:	blacha stalowa
Izolacja	Piana PUR
Kolor :	RAL 7047 + RAL 9005
Gwarancja:	5 lat
Przeznaczenie:	do montażu w instalacji C.O.

ZBG 60

Lp.	Typ	Wersja	Podłączenie grzałki	Średnica [D]	Wysokość [H]	Pojemność dm³	Klasa	Indeks	Cena netto
1.	ZBG 60	Wisząca	NIE	525	655	59	A	B123000060	1 220,28 zł



ZBG 60 G

ZBG 100
ZBG 140

ZBG 100.1

Lp.	Typ	Wersja	Podłączenie grzałki	Średnica [D]	Wysokość [H]	Pojemność dm³	Klasa	Indeks	Cena netto
1.	ZBG 60 G	Wisząca	TAK	525	655	59	A	B106000060	1 245,28 zł
2.	ZBG 60.3	Wisząca	TAK	470	605	59	B	B025000060	
3.	ZBG 100	Stojąca	TAK	525	1000	105	B	B023000105	1 486,01 zł
4.	ZBG 100.1	Stojąca	TAK	525	1000	105	B	B024000105	1 511,01 zł
5.	ZBG 100.3	Stojąca/Wisząca	TAK	470	960	105	B	B025000105	
6.	ZBG 140	Stojąca	TAK	525	1290	136	B	B023000140	1 835,66 zł



ZBG 200

ZBG 300



ZBG 400

Lp.	Typ	Średnica [D]	Wysokość [H]	Pojemność dm³	Klasa	Indeks	Cena netto
1.	ZBG 200	620	1300	205	B	B023000200	2 695,80 zł
2.	ZBG 200.3	560	1250	195	B	B024000200	
3.	ZBG 300	620	1800	298	B	B023000300	3 071,68 zł
4.	ZBG 300.3	560	1710	295	B	B024000300	
5.	ZBG 400	720	1650	411	B	B023000400	3 653,85 zł
6.	ZBG 500	720	1915	516	B	B023000500	4 143,36 zł
7.	ZBG 500.3	660	1865	498	B	B024000500	

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Materiał: stal nierdzewna
Wykończenie:
Kolor: biały [B], stal nierdzewna [N]
Powierzchnia: gładka [G], karbowana [K]

1 - typ
2 - kolor
3 - powierzchnia
4 - strona





UCHWYT PROSTY | UP


	Typ	W [mm]	Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	UP 250 BG	250	Biały	Gładka	2204111100	139,64 zł
2	UP 250 BK	250	Biały	Karbowana	2204111104	156,97 zł
3	UP 250 NK	250	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111105	284,37 zł
4	UP 250 NG	250	Stal nierdzewna	Gładka	2204111101	258,00 zł
5	UP 350 BG	350	Biały	Gładka	2204111108	176,92 zł
6	UP 350 BK	350	Biały	Karbowana	2204111112	199,05 zł
7	UP 350 NK	350	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111113	291,46 zł
8	UP 350 NG	350	Stal nierdzewna	Gładka	2204111109	277,38 zł
9	UP 450 BG	450	Biały	Gładka	2204111116	204,88 zł
10	UP 450 BK	450	Biały	Karbowana	2204111120	221,17 zł
11	UP 450 NK	450	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111121	327,82 zł
12	UP 450 NG	450	Stal nierdzewna	Gładka	2204111117	307,46 zł
13	UP 550 BG	550	Biały	Gładka	2204111124	232,76 zł
14	UP 550 BK	550	Biały	Karbowana	2204111128	238,79 zł
15	UP 550 NK	550	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111129	349,32 zł
16	UP 550 NG	550	Stal nierdzewna	Gładka	2204111125	333,87 zł

PORĘCZ KĄTOWA 125° | PK_


	Typ	H x W [mm]	Strona	Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	PKL 125 40x30 BG	390 x 290	Lewa	Biały	Gładka	2204111300	498,51 zł
2	PKP 125 40x30 BG	390 x 290	Prawa	Biały	Gładka	2204111301	498,51 zł
3	PKL 125 40x30 NG	390 x 290	Lewa	Stal nierdzewna	Gładka	2204111308	549,24 zł
4	PKP 125 40x30 NG	390 x 290	Prawa	Stal nierdzewna	Gładka	2204111309	549,24 zł
5	PKL 125 40x30 BK	390 x 290	Lewa	Biały	Karbowana	2204111304	514,31 zł
6	PKP 125 40x30 BK	390 x 290	Prawa	Biały	Karbowana	2204111305	514,31 zł
7	PKL 125 40x30 NK	390 x 290	Lewa	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111312	603,04 zł
8	PKP 125 40x30 NK	390 x 290	Prawa	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111313	603,04 zł



PORĘCZ KĄTOWA 125° LEWA



PORĘCZ KĄTOWA 125° PRAWA



PORECZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Materiał: stal nierdzewna	1 - typ
Wykończenie:	2 - kolor
Kolor: biały [B], stal nierdzewna [N]	3 - powierzchnia
Powierzchnia: gładka [G], karbowana [K]	4 - strona

1


23

PKL 125 30 x 40 B G



4

PORECZ KĄTOWA 90° | PK_ 90


	Typ	H x W [mm]	Strona	Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	PKL 90 50x30 BG	480 x 270	Lewa	Biały	Gładka	2204111316	450,61 zł
2	PKP 90 50x30 BG	480 x 270	Prawa	Biały	Gładka	2204111317	450,61 zł
3	PKL 90 50x30 NG	480 x 270	Lewa	Stal nierdzewna	Gładka	2204111324	621,29 zł
4	PKP 90 50x30 NG	480 x 270	Prawa	Stal nierdzewna	Gładka	2204111325	621,29 zł
5	PKL 90 50x30 BK	480 x 270	Lewa	Biały	Karbowana	2204111320	499,09 zł
6	PKP 90 50x30 BK	480 x 270	Prawa	Biały	Karbowana	2204111321	499,09 zł
7	PKL 90 50x30 NK	480 x 270	Lewa	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111328	685,57 zł
8	PKP 90 50x30 NK	480 x 270	Prawa	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111329	685,57 zł



PORECZ KĄTOWA 90°
LEWA




PORECZ KĄTOWA 90°
PRAWA




WSPORNIK PRZYŚCIENNY | WP_


	Typ	H x W [mm]	Strona	Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	WPL 80 x 78 BG	800 x 780	Lewa	Biały	Gładka	2204112248	551,25 zł
2	WPP 80 x 78 BG	800 x 780	Prawa	Biały	Gładka	2204112249	551,25 zł
3	WPL 80 x 78 NG	800 x 780	Lewa	Stal nierdzewna	Gładka	2204112256	857,57 zł
4	WPP 80 x 78 NG	800 x 780	Prawa	Stal nierdzewna	Gładka	2204112257	857,57 zł
5	WPL 80 x 78 BK	800 x 780	Lewa	Biały	Karbowana	2204112252	595,68 zł
6	WPP 80 x 78 BK	800 x 780	Prawa	Biały	Karbowana	2204112253	595,68 zł
7	WPL 80 x 78 NK	800 x 780	Lewa	Stal nierdzewna	Karbowana	2204112260	927,73 zł
8	WPP 80 x 78 NK	800 x 780	Prawa	Stal nierdzewna	Karbowana	2204112261	927,73 zł



WSPORNIK
PRZYŚCIENNY
LEWY




WSPORNIK
PRZYŚCIENNY
PRAWY




Materiał: stal nierdzewna
Wykończenie:
Kolor: biały [B], stal nierdzewna [N]
Powierzchnia: gładka [G], karbowana [K]

1 - typ
2 - kolor
3 - powierzchnia
4 - strona




PORĘCZ UCHYLNA STOJĄCA | PUS

	Typ	H x W [mm]	Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	PUS 80 x 60 BG	800 x 600	Biały	Gładka	2204111224	1 084,98 zł
2	PUS 80 x 60 BK	800 x 600	Biały	Karbowana	2204111225	1 109,99 zł
3	PUS 80 x 60 NG	800 x 600	Stal nierdzewna	Gładka	2204111228	1 529,31 zł
4	PUS 80 x 60 NK	800 x 600	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111229	1 564,24 zł
5	PUS 80 x 80 BG	800 x 800	Biały	Gładka	2204111232	1 144,19 zł
6	PUS 80 x 80 BK	800 x 800	Biały	Karbowana	2204111233	1 185,43 zł
7	PUS 80 x 80 NG	800 x 800	Stal nierdzewna	Gładka	2204111231	1 620,44 zł




WSPORNIK WOLNOSTOJĄCY | WW

	Typ	H x W [mm]	Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	WW 80 x 35 BK	800 x 350	Biały	Karbowana	2204111241	554,96 zł
2	WW 80 x 35 BG	800 x 350	Biały	Gładka	2204111240	515,22 zł
3	WW 80 x 35 NK	800 x 350	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111245	928,37 zł
4	WW 80 x 35 NG	800 x 350	Stal nierdzewna	Gładka	2204111244	881,10 zł



PORĘCZ STAŁA | PS

	Typ	W [mm]	Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	PS 500 BG	500	Biały	Gładka	2204111132	433,92 zł
2	PS 500 BK	500	Biały	Karbowana	2204111133	474,43 zł
3	PS 500 NK	500	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111137	637,38 zł
4	PS 500 NG	500	Stal nierdzewna	Gładka	2204111136	595,94 zł
5	PS 600 BG	600	Biały	Gładka	2204111140	464,04 zł
6	PS 600 BK	600	Biały	Karbowana	2204111144	475,03 zł
7	PS 600 NK	600	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111145	735,43 zł
8	PS 600 NG	600	Stal nierdzewna	Gładka	2204111141	676,88 zł
9	PS 800 BG	800	Biały	Gładka	2204111148	552,77 zł
10	PS 800 BK	800	Biały	Karbowana	2204111149	565,91 zł
11	PS 800 NK	800	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111153	858,52 zł
12	PS 800 NG	800	Stal nierdzewna	Gładka	2204111152	766,69 zł




PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Materiał: stal nierdzewna
Wykończenie:
Kolor: biały [B], stal nierdzewna [N]
Powierzchnia: gładka [G], karbowana [K]


1 - typ
2 - kolor
3 - powierzchnia
4 - strona

1	2	3
PKL 125 30 x 40 B G		
4		



UCHWYT UMYWALKOWY | UU_

	Typ	W [mm]	Strona	Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	UUL 500 BG	500	Lewa	Biały	Gładka	2204111410	391,43 zł
2	UUP 500 BG	500	Prawa	Biały	Gładka	2204111408	391,43 zł
3	UUL 500 BK	500	Lewa	Biały	Karbowana	2204111411	441,08 zł
4	UUP 500 BK	500	Prawa	Biały	Karbowana	2204111409	441,08 zł
5	UUL 500 NK	500	Lewa	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111415	636,13 zł
6	UUP 500 NK	500	Prawa	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111413	636,13 zł
7	UUL 500 NG	500	Lewa	Stal nierdzewna	Gładka	2204111414	611,92 zł
8	UUP 500 NG	500	Prawa	Stal nierdzewna	Gładka	2204111412	611,92 zł
9	UUL 600 BG	600	Lewa	Biały	Gładka	2204111402	503,19 zł
10	UUP 600 BG	600	Prawa	Biały	Gładka	2204111400	503,19 zł
11	UUL 600 BK	600	Lewa	Biały	Karbowana	2204111403	566,05 zł
12	UUP 600 BK	600	Prawa	Biały	Karbowana	2204111401	566,05 zł
13	UUL 600 NK	600	Lewa	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111407	752,33 zł
14	UUP 600 NK	600	Prawa	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111405	752,33 zł
15	UUL 600 NG	600	Lewa	Stal nierdzewna	Gładka	2204111406	696,80 zł
16	UUP 600 NG	600	Prawa	Stal nierdzewna	Gładka	2204111404	696,80 zł



PORĘCZ UCHYLNA | PU

	Typ	W [mm]	Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	PU 500 BG	500	Biały	Gładka	2204111200	695,42 zł
2	PU 500 BK	500	Biały	Karbowana	2204111201	734,47 zł
3	PU 500 NG	500	Stal nierdzewna	Gładka	2204111204	852,37 zł
4	PU 500 NK	500	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111205	830,24 zł
5	PU 600 BG	600	Biały	Gładka	2204111208	826,41 zł
6	PU 600 BK	600	Biały	Karbowana	2204111209	921,59 zł
7	PU 600 NG	600	Stal nierdzewna	Gładka	2204111212	1 005,83 zł
8	PU 600 NK	600	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111213	1 052,81 zł
9	PU 800 BG	800	Biały	Gładka	2204111216	872,89 zł
10	PU 800 BK	800	Biały	Karbowana	2204111217	1 000,51 zł
11	PU 800 NG	800	Stal nierdzewna	Gładka	2204111220	1 082,60 zł
12	PU 800 NK	800	Stal nierdzewna	Karbowana	2204111221	1 157,44 zł

SIEDZISKO PS I

Typ			Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	PS I B/P NG	bez nogi	Stal nierdzewna	Gładka	2204111432	1 502,78 zł
2	PS I Z/P NG	z nogą	Stal nierdzewna	Gładka	2204111433	1 614,65 zł

PS I Z/P NG



PS I B/P NG



SIEDZISKO PS III

	Typ	Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	PS III NG	Stal nierdzewna	Gładka	2204111428	1 107,84 zł

PS III




PS IV



SIEDZISKO PS IV

	Typ	Wykończenie	Powierzchnia	Indeks	Cena netto
1	PS IV NG	Stal nierdzewna	Gładka	2204111436	1 225,01 zł



REJON	PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY	DZIAŁ HANDLOWY	
1	+48 508 036 015	662 177 821	Leszno, Rawicz
	1.1	662 177 806	Świebodzin, Zielona Góra, Żary, Żagań, Nowa Sól, Wschowa
2	+48 508 036 011	662 177 821	
	2.1	662 177 806	OPOLSKIE
3	+48 508 036 010	662 177 807	
4	+48 508 036 012	662 177 807	
5	+48 508 036 014	662 177 806	
6	+48 662 177 802	662 177 821	
	6.1	662 177 806	Częstochowa, Kłobuck, Pajęczno, Radomsko
7	+48 662 177 804	662 177 821	
		662 177 806	Świętokrzyskie
8	+48 508 036 009	662 177 806	
9	+48 662 177 803	662 177 806	


GORGIEL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i udoskonalień produktów bez uprzedniego powiadomienia. Materiały wykorzystane w niniejszym katalogu są objęte prawem autorskim i nie mogą być powielane, kopiowane i wykorzystywane bez pisemnej zgody GORGIEL Sp. z o.o.. GORGIEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku katalogu. Dostępna wersja na stronie www.gorgiel.pl jest wersją aktualną.



GORGIEL Sp. zo.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. + 48 61 102 33 00
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl